




PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl



OU-KRD.0003.342.2016.ANO

Warszawa, 23 sierpnia 2016 r.

Pan
Dariusz Figura
Radny m.st. Warszawy

Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą uciążliwości związanej z prowadzeniem przy ul. Zarzecze działalności w zakresie gospodarowania odpadami, poniżej udzielam odpowiedzi na zadanie pytania.

Ad. 1.

Na terenie zlokalizowanym przy ul. Zarzecze działalność w zakresie gospodarowania odpadami prowadzą *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*, *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*, *PARTNER Sp. z o.o.*, na podstawie decyzji wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, których kopie przedkładałam w załączeniu.

Decyzje dla ww. podmiotów zostały wydane odpowiednio zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

Ww. przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie gospodarowania odpadami w terminie określonym w wydanych decyzjach, tj.:

- Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów - do 5 kwietnia 2026 r. oraz w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów - do 20 września 2024 r.,
- PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów - do 27 kwietnia 2025 r.,
- PARTNER Sp. z o.o.* w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów - do 15 lipca 2024 r. oraz w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów w stacji przeładunkowej - do 11 kwietnia 2026 r.

Ponadto przy ul. Zarzecze zlokalizowana jest baza *Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.*, które w ramach działalności statutowych zajmuje się m.in. gospodarowaniem odpadami ze skratek kanalizacyjnych co stanowi potencjalną uciążliwość odorową. Organem właściwym do wydania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami dla MPWiK jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ad. 2.

Szczegółowy zakres prowadzonej przez podmioty działalności (z wyszczególnieniem rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, wytwarzania, przetwarzania oraz warunków prowadzonej działalności) został określony przez organ w wydanych dla ww. podmiotów decyzjach.

Z uwagi na obszerność przedmiotowych decyzji oraz ich zmian, w niniejszej odpowiedzi nie zostały przepisane dane w nich zawarte, lecz decyzje zostały skopiowane i załączone.

Ad. 3.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi gospodarowanie odpadami przedsiębiorcy nie mają obowiązku przedkładania organowi, we wniosku o wydanie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, informacji o ilości przetwarzanych odpadów w ciągu doby, natomiast zobowiązani są wskazać rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku, które organ uwzględni w warunkach decyzji.

Ad. 4. i ad. 5.

We wniosku o wydanie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami każdy z ww. podmiotów podał informację o rodzaju zastosowanych zabezpieczeń antyodorowych oraz przed potencjalnym zanieczyszczeniem gleby, wody i powietrza w zależności od rodzaju odpadów przewidzianych do zagospodarowania. Na podstawie złożonych informacji oceniono, że wskazane rozwiązania techniczne zapewnią prowadzenie działalności niepowodujące zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi oraz środowiska. Rozwiązania te zostały uwzględnione w warunkach wydanych dla ww. podmiotów decyzji.

Ad. 6.

Kontrole przy ul. Zarzecze na terenie prowadzonej przez ww. podmioty działalności z zakresu gospodarowania odpadami przeprowadzane są przez pracowników Biura Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Firma *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* kontrolowana była dwukrotnie w roku 2013 oraz dwukrotnie w 2015 i trzykrotnie w 2016 w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości odorowej.

Podmioty *Partner Sp. z o.o.* i *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* kontrolowane były jednokrotnie w 2015 r. zgodnie z wewnętrznym harmonogramem kontroli.

Partner Sp. z o.o. dodatkowo kontrolowana była w 2016 roku w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości odorowej.

Ponadto w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości odorowej przy ul. Zarzecze, na wniosek Biura Ochrony Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy w czerwcu oraz w lipcu 2016 roku przeprowadził 6 patroli w godzinach popołudniowych i wieczornych również w sobotę i w niedzielę na terenie zlokalizowanym przy ul. Zarzecze.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w firmie *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*, m.in. uciążliwość zapachową na terenie prowadzonej działalności. Skutkiem prowadzonego postępowania w tej sprawie było zaniechanie przez podmiot m.in. tego naruszenia, co zostało stwierdzone podczas ponownej kontroli spółki przeprowadzonej przez pracowników BOŚ.

Podczas kontroli podmiotów *Partner Sp. z o.o.* i *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami.

Ad. 7. i ad. 8.

W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie dla *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali magazynowej na punkt zbierania i odzysku odpadów przy ul. Zarzecze. W trakcie prowadzonego postępowania orzeczono konieczność złożenia przez przedsiębiorcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po złożeniu przez spółkę kompletnego raportu, stosownie do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) przed wydaniem decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach organ zapewni możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ poda do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskaże miejsce i 21-dniowy termin na składanie uwag i wniosków.

W ramach postępowania z udziałem społeczeństwa zainteresowane strony będą mogły zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, do których organ odniesie się wydając decyzję środowiskową.

Udział społeczeństwa nie jest tożsamy z konsultacjami społecznymi. Prowadzenie konsultacji społecznych dla przedmiotowego przedsięwzięcia jako elementu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie jest przewidziane ustawą *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* i nie należy do obowiązków organu wydającego decyzję tylko leży po stronie inwestora. Prezydent m.st. Warszawy jako organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie ma podstaw prawnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych.


Przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarowania odpadami firmy *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*, *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* oraz *Partner Sp. z o.o.*, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie były zobowiązane do przedkładania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku o wydanie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

Ad. 9.

Do Biura Ochrony Środowiska od mieszkańców rocznie wpływa kilka zgłoszeń telefonicznych dotyczących uciążliwości powodowanej przez zapach, w związku z prowadzeniem przy ul. Zarzecze działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami zobowiązani są do przestrzegania warunków określonych w decyzjach wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz przepisu nakazującego prowadzenie gospodarki odpadami w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności niepowodowanie uciążliwości przez zapach.

- Z informacji będących w posiadaniu BOŚ wynika, że *Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.* planuje modernizację przepompowni zlokalizowanej przy ul. Zarzecze, co również wyeliminuje możliwość powodowania uciążliwości odorowej.


Zast. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Michał Olszewski

Załączniki:

1. Decyzje wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy dla *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*:
 - Nr 379/OŚ/2016 z 6 kwietnia 2016 r., zmieniona decyzją Nr 640/OŚ/2016 z 2 czerwca 2016 r.,
 - Nr 857/OŚ/2014 z 26 września 2014 r., zmieniona decyzją Nr 457/OŚ/2015 z 30 kwietnia 2015 r.;
2. Decyzje wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy dla *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*:
 - Nr 443/OŚ/2015 z 29 kwietnia 2015 r., zmieniona decyzjami Nr 778/OŚ/2015 z 10 sierpnia 2015 r. oraz Nr 1061/OŚ/2015 z 26 października 2015 r.;
3. Decyzje wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy dla *Partner Sp. z o.o.*:
 - Nr 646/OŚ/2014 z 30 lipca 2014 r.,
 - Nr 449/OŚ/2016 z 15 kwietnia 2016 r.

OŚ-II.6221.83.2015.RLE

Warszawa, 03.04.2016

DECYZJA NR ...³⁷⁹... /OŚ/2016

Na podstawie:

- art. 104 i 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
- art. 181 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, art. 188 ust. 1-2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
- art. 41 ust. 3 pkt 2, art. 45 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445),
- art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1438),
- § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),

po rozpatrzeniu wniosku *Eko-Max Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7,

I. UDZIELAM POZWOLENIA

Eko-Max Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7, **na wytwarzanie odpadów** w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13), w związku z eksploatacją instalacji wymienionych w pkt II. 1.

II. OKREŚLAM

1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

1.1. Instalacja, do mechanicznego przetwarzania odpadów, w której skład wchodzi:

a) rozdrabniacz wstępny:

- napęd: silnik - 261 kW,

- wały rozdrabniające: średnica wałów – 670 mm, długość wałów – 1800 mm, prędkość obrotowa wału w trybie pracy automatycznej bez materiału – ok. 40 min⁻¹,
 - wymiary: wysokość całkowita (bez przenośnika wyładowczego) – ok. 2700 mm, szerokość całkowita z osią koła – ok. 2500 mm, długość całkowita (po rozłożeniu) – ok. 11650 mm, długość całkowita (po złożeniu) – ok. 7850 mm,
 - przenośnik wyładowczy: szerokość – 1400 mm, długość – 18850 mm,
 - magnes, posiadający własny taśmociąg odprowadzający odseparowane odpady, na stałe zamontowany na rozdrabniaczu poprzecznie nad przenośnikiem;
- b) linia sortownicza, w której skład wchodzi stół sortowniczy z 6 stanowiskami sortowniczymi;
- c) separator powietrzny:
- napęd: silnik elektryczny - 28 kW, agregat spalinowy wysokoprężny - 48 KVA,
 - wymiary maszyny: długość - 8300 mm, szerokość - 2550 mm, wysokość - 4000 mm,
 - zsypnia,
 - wydajność - do 40 m³/h.

1.2. Konfiguracje instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów:

- a) rozdrabniacz wstępny z magnesem, linia sortownicza (jako taśmociąg kierujący odpady do separatora), separator powietrzny;
- b) linia sortownicza, separator powietrzny.

1.3. Instalacja typu Bio-Kom, do biologicznego i mechanicznego przetwarzania odpadów, w której skład wchodzi:

- a) płyta kompostowa o wymiarach 33mx60m, powierzchni 1980 m², którą stanowią płyty żelbetonowe typu MON zabezpieczone pod spodem suchym betonem oraz dwiema warstwami ułożonej na krzyż nieprzepuszczalnej folii; wyprofilowana w sposób zapewniający odprowadzanie odcieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
- b) znajdujące się na płycie kompostowej polietylenowe, nieprzepuszczalne jednorazowe zasobniki w postaci worków/rękawów/tuneli foliowych (11 szt.) - o średnicy do 3 m, długości od 15 do 30 m, pojemności 200 Mg/rękaw; po obu stronach każdego tunelu foliowego znajdują się rynny ze spadkiem zapewniające grawitacyjne odprowadzanie ewentualnych odcieków do zbiornika; tunele foliowe wyposażone są w:
- płytę czołową z zainstalowanym wyświetlaczem pokazującym aktualną temperaturę w rękawie,
 - system napowietrzania w postaci elektrycznej dmuchawy,

- system odprowadzania powietrza odlotowego (instalacja rur),
 - czujniki temperatury z kablami łączącymi z wyświetlaczem,
 - mieszadło w postaci świdra – składające się z odcinków o długości 2 000 mm (z elementami łączącymi poszczególne odcinki 2 200 mm), o całkowitej długości do 30 m, średnicy 15 mm, rozpiętości 650 mm, z zamocowanymi po obu stronach łopatkami o długości 25 mm, łopatka o szerokości 150 mm, na każdym segmencie po 4 łopatki w odległości od siebie 50 mm;
- c) biofiltr w postaci kontenera wyłożonego dwoma poziomami/warstwami perforowanych rur o średnicy ok. 160 mm, na których znajduje się masa filtrująca w postaci trocin, wiórów, zrębków drzewnych, biofiltr przykryty jest perforowaną lub zwykłą plandeką z zamontowanymi otworami wentylacyjnymi (1 szt.);
- d) przesiewacz bębnowy (stosowany po procesie biologicznego przetwarzania odpadów) - o długości 11 900 mm, wysokości 4 000 mm, szerokości 2550 mm, w skład którego wchodzi:
- kosz zasypowy o pojemności 6 m³ z taśmociągiem podawczym i przekładnią hydrauliczną,
 - taśmociąg odbierający – o szerokości 1 200 mm,
 - bęben sita – o długości 5 500 mm, średnicy 2 200 mm, średnicy oczek sita do 80 mm, o otworach okrągłych kwadratowych, wielościennych,
 - szczotka czyszcząca – o średnicy 700 mm,
 - taśmociąg wyladowczy – o długości taśmociągu frakcji podsitowej 4 900 mm, wysokości wyrzutu 3 100 mm, długości taśmociągu frakcji nadsitowej 4 900 mm, wysokości wyrzutu taśmociągu frakcji nadsitowej 3 300 mm,
 - jednostka napędowa – silnik o mocy 90 kW.

1.4. Instalacja zużywa średnio:

- 1 Mg/rok – olejów silnikowych i smarowych,
- 15 Mg/rok – folii polietylenowej na zasobniki - tunele foliowe,
- 160 MWh/rok – energii elektrycznej do procesu mechanicznego przetwarzania,
- 50 MWh/rok – energii elektrycznej do procesu biologicznego i mechanicznego przetwarzania.

2. Źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii

Źródłem powstawania odpadów jest eksploatacja i konserwacja instalacji wskazanych w pkt II ppkt 1.1. i ppkt 1.3. niniejszej decyzji.

3. NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów

NIP: 9522075504, Nr REGON: 141973176.

4. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

4.1. odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji przy wykorzystaniu urządzeń technicznych w konfiguracji jak w punkcie II pkt 1.2. lit. a):

4.1.1. odpady inne niż niebezpieczne - proces przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 o frakcji większej od 80 mm stanowiących pozostałości po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych:

- a. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: stałe [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 19 000,0 Mg;
- b. odpady palne (paliwo alternatywne) – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: obojętne, stałe, wysokokaloryczne, wartość opałowa - 17-19 MJ/kg, wilgotność całkowita – 16-25%, zawartość chloru - < 1,0%, zawartość siarki – 0,2-1,8%, zawartość wodoru – 4-7%, zawartość popiołu – 10-15% [kod 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)] – 19 000,0 Mg;
- c. metale żelazne – zawierają: stop żelaza i węgla. Właściwości: stałe (kod 19 12 02 - metale żelazne) – 3 000,0 Mg;

4.1.2. odpady inne niż niebezpieczne - proces przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 o frakcji większej od 80 mm stanowiących pozostałości po sortowaniu odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne:

- a. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: stałe [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 19 000,0 Mg;
- b. odpady palne (paliwo alternatywne) – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: obojętne, stałe, wysokokaloryczne, wartość opałowa - 17-19 MJ/kg, wilgotność całkowita – 16-25%, zawartość chloru - < 1,0%, zawartość siarki – 0,2-1,8%, zawartość wodoru – 4-7%, zawartość popiołu – 10-15% [kod 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)] – 19 000,0 Mg;

- c. metale żelazne – zawierają: stop żelaza i węgla. Właściwości: stałe (kod 19 12 02 - metale żelazne) – 3 000,0 Mg;

4.1.3. odpady inne niż niebezpieczne - proces przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 02:

- a. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: stałe [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 3 000,0 Mg;
- b. odpady palne (paliwo alternatywne) – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: obojętne, stałe, wysokokaloryczne, wartość opałowa - 17-19 MJ/kg, wilgotność całkowita – 16-25%, zawartość chloru - < 1,0%, zawartość siarki – 0,2-1,8%, zawartość wodoru – 4-7%, zawartość popiołu – 10-15% [kod 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)] – 3 000,0 Mg;
- c. metale żelazne – zawierają: stop żelaza i węgla. Właściwości: stałe (kod 19 12 02 - metale żelazne) – 1 000,0 Mg;

4.1.4. odpady inne niż niebezpieczne - proces przetwarzania odpadów o kodzie 20 01 38:

- a. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: stałe [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 3 000,0 Mg;
- b. odpady palne (paliwo alternatywne) – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: obojętne, stałe, wysokokaloryczne, wartość opałowa - 17-19 MJ/kg, wilgotność całkowita – 16-25%, zawartość chloru - < 1,0%, zawartość siarki – 0,2-1,8%, zawartość wodoru – 4-7%, zawartość popiołu – 10-15% [kod 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)] – 3 000,0 Mg;
- c. metale żelazne – zawierają: stop żelaza i węgla. Właściwości: stałe, (kod 19 12 02 - metale żelazne) – 1 000,0 Mg;

4.1.5. odpady inne niż niebezpieczne - proces przetwarzania odpadów o kodzie 17 02 01:

- a. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: stałe [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 3 000,0 Mg;

b. odpady palne (paliwo alternatywne) – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: obojętne, stałe, wysokokaloryczne, wartość opałowa - 17-19 MJ/kg, wilgotność całkowita – 16-25%, zawartość chloru - < 1,0%, zawartość siarki – 0,2-1,8%, zawartość wodoru – 4-7%, zawartość popiołu – 10-15% [kod 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)] – 3 000,0 Mg;

c. metale żelazne – zawierają: stop żelaza i węgla. Właściwości: stałe (kod 19 12 02 - metale żelazne) – 1 000,0 Mg;

4.2. odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji przy wykorzystaniu urządzeń technicznych w konfiguracji jak w punkcie II pkt 1.2. lit. a):

4.2.1. odpady inne niż niebezpieczne - proces przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07:

a. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: stałe [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 3 000,0 Mg;

b. odpady palne (paliwo alternatywne) – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: obojętne, stałe, wysokokaloryczne, wartość opałowa - 17-19 MJ/kg, wilgotność całkowita – 16-25%, zawartość chloru - < 1,0%, zawartość siarki – 0,2-1,8%, zawartość wodoru – 4-7%, zawartość popiołu – 10-15% [kod 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)] – 3 000,0 Mg;

c. metale żelazne – zawierają: stop żelaza i węgla. Właściwości: stałe (kod 19 12 02 - metale żelazne) – 1 500,0 Mg;

d. metale nieżelazne – zawierają: metale kolorowe: miedź, cynk, cynę, ołów, aluminium, stopy metali nieżelaznych: mosiądz, brąz. Właściwości: stałe (kod 19 12 03 - metale nieżelazne) – 1 000,0 Mg;

4.3. odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji przy wykorzystaniu urządzeń technicznych w konfiguracji jak w punkcie II pkt 1.2. lit. b):

4.3.1. odpady inne niż niebezpieczne - proces przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 06:

a. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: stałe [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 6 000,0 Mg;

- b. odpady palne (paliwo alternatywne) – zawierają: węgiel, tlenki węgla, kwas węglowy, węglany, węgliki, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, fluorowce. Właściwości: obojętne, stałe, wysokokaloryczne, wartość opałowa - 17-19 MJ/kg, wilgotność całkowita – 16-25%, zawartość chloru - < 1,0%, zawartość siarki – 0,2-1,8%, zawartość wodoru – 4-7%, zawartość popiołu – 10-15% [kod 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne)] – 6 000,0 Mg;
- c. opakowania z papieru i tektury – zawierają: włókna organiczne, substancje niewłókniste, wypełniacze organiczne: skrobię ziemniaczaną, wypełniacze nieorganiczne mineralne: kaolin, talk, gips, kredę, substancje chemiczne: hydrosulfit, barwiki. Właściwości: stałe (kod 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury) – 5 000,0 Mg;
- d. opakowania z tworzyw sztucznych – zawierają: poliester, polipropylen, poliuretan. Właściwości: stałe (kod 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych) – 5 000,0 Mg;
- e. opakowania z drewna – zawierają: celulozę, ligninę, hemicelulozę, żywicę, gumę, garbniki, olejki eteryczne. Właściwości: stałe (kod 15 01 03 – opakowania z drewna) – 5 000,0 Mg;
- f. opakowania z metali – zawierają: stal, metale żelazne lub nieżelazne. Właściwości: stałe (kod 15 01 04 – opakowania z metali) – 5 000,0 Mg;
- g. opakowania wielomateriałowe – zawierają: polietylen, poliester, polipropylen (polimery). Właściwości: stałe, trudno biodegradowalne (kod 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe) – 5 000,0 Mg;
- h. opakowania ze szkła – zawierają: dwutlenek krzemu, tlenki glinu, magnezu, wapnia, baru, sodu, potasu, ołowiu, berylu. Właściwości: stałe (kod 15 01 07 – opakowania ze szkła) – 5 000,0 Mg;

4.4. odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji typu Bio-Kom, do biologicznego i mechanicznego przetwarzania odpadów oraz przesiewacza bębnowego o średnicy oczek 20 mm:

4.4.1. odpady inne niż niebezpieczne - proces przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 o frakcji mniejszej od 80 mm stanowiących pozostałości po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych:

- a. inne niewymienione odpady – zawierają: węglowodory, białka, cukry, związki metali alkalicznych i ciężkich. Właściwości: stałe [kod 19 05 99 - inne niewymienione odpady w podgrupie *Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)*] - 13 300,0 Mg rocznie;
- b. kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (średnica oczek do 20 mm – frakcja podsitowa) – zawiera: kadm, chrom, miedź, nikiel, ołów,

cynk, rtęć, wodę. Właściwości: stałe [kod 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)] - 9 000,0 Mg rocznie;

- c. inne niewymienione odpady (średnica oczek do 20 mm – frakcja nadsitowa) – zawierają: węglowodory, białka, cukry, związki metali alkalicznych i ciężkich. Właściwości: stałe [kod 19 05 99 - inne niewymienione odpady w podgrupie *Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)*] - 5 000,0 Mg rocznie;

4.4.2. odpady inne niż niebezpieczne - proces przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 o frakcji mniejszej od 80 mm stanowiących pozostałości po sortowaniu odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne:

- a. inne niewymienione odpady – zawierają: węglowodory, białka, cukry, związki metali alkalicznych i ciężkich. Właściwości: stałe [kod 19 05 99 - inne niewymienione odpady w podgrupie *Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)*] - 13 300,0 Mg rocznie;
- b. kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (średnica oczek do 20 mm – frakcja podsitowa) – zawiera: kadm, chrom, miedź, nikiel, ołów, cynk, rtęć, wodę. Właściwości: stałe [kod 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)] - 9 000,0 Mg rocznie;
- c. inne niewymienione odpady (średnica oczek do 20 mm – frakcja nadsitowa) – zawierają: węglowodory, białka, cukry, związki metali alkalicznych i ciężkich. Właściwości: stałe [kod 19 05 99 - inne niewymienione odpady w podgrupie *Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)*] - 5 000,0 Mg rocznie;

4.5. odpady wytwarzane w wyniku napraw, konserwacji instalacji:

4.5.1. odpady niebezpieczne:

- a. inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – zawierają: mieszaninę węglodorów alifatycznych i aromatycznych. Właściwości: ciekłe, lżejsze od wody, nierozpuszczalne w wodzie, trudno biodegradowale, drażniące H4, szkodliwe H5, toksyczne H6, ekotoksyczne H14, odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób wydzielić inna substancje np. w formie odcieku H15 (kod 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) – 1,0 Mg;

4.5.2. odpady inne niż niebezpieczne:

- a. folia polietylenowa – zawiera: poliester, polipropylen, poliuretan. Właściwości: stałe (kod 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych) – 15,0 Mg.

5. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- 5.1. Zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń utrzymywanych w należytym stanie oraz ich racjonalne wykorzystanie.
- 5.2. Poddawanie przeglądów technicznym maszyn i urządzeń nie rzadziej niż zgodnie z zaleceniami producenta.

- 5.3. Prowadzenie procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami i parametrami technicznymi poszczególnych instalacji.
- 5.4. Prowadzenie procesów mechanicznego przetwarzania odpadów w hali.
- 5.5. Prowadzenie przez pracowników stałego monitoringu, przynajmniej 2 razy dziennie, procesu biologicznego przetwarzania odpadów; dokonywanie przeglądu rękawów; w przypadku uszkodzenia tunelu niezwłoczne naklejanie łąty w miejscu uszkodzenia.
- 5.6. Przeszkolenie pracowników w zakresie gospodarki odpadami oraz obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, a także nadzór nad prawidłową realizacją tych obowiązków.
- 5.7. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

6. Sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Obowiązek gospodarowania odpadami zlecać podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami.

7. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów

7.1. Odpady magazynować w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13) na terenie zakładu otoczonego około 4 metrowej szerokości pasem zieleni, selektywnie, w miejscach niedostępnych dla osób postronnych:

- a) na ogrodzonym placu o całkowitej powierzchni 7990 m², posiadającym podłoże utwardzone kruszywem,
- b) w szczelnym namiocie przemysłowym o powierzchni 1350 m², stycznym bezpośrednio z wybetonowanym w całości podłożem, posiadającym:
 - konstrukcję stalową,
 - ściany boczne wykonane z blachy,
 - zadaszenie z materiału brezentowego,
 - barierę antyodorową,
 - wentylator służący do zaciągania powietrza i wentylator wyciągowy, w którym zamontowany jest filtr workowy i filtr węglowy.

7.2. Odpady magazynować na ok. 20% powierzchni namiotu.

7.3. Sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów:

- a) odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych), 15 01 04, 15 01 05:

- na placu magazynowym - w zamykanych od góry lub przykrytych plandeką kontenerach,
 - w hali namiotowej - zbelowane w kostkach ustawionych na paletach;
- b) odpady o kodach: 15 01 02 (folia polietylenowa), 15 01 03, 15 01 07, 19 12 02, 19 12 03 – na placu magazynowym - w zamykanych od góry lub przykrytych plandeką kontenerach;
 - c) odpady o kodzie 19 05 03 – w hali namiotowej - w szczelnych, zamykanych od góry kontenerach, do 48 godzin;
 - d) odpady o kodzie 19 05 99 – na placu magazynowym - w szczelnych, zamykanych od góry kontenerach, do 48 godzin;
 - e) odpady o kodzie 19 12 10 – w hali namiotowej - w boksach, do 48 godzin;
 - f) odpady o kodzie 19 12 12 – w hali namiotowej - w szczelnych, zamykanych od góry lub przykrytych plandeką kontenerach, do 48 godzin;
 - g) odpady o kodzie 13 02 08* - w hali namiotowej – w szczelnych, zamykanych opakowaniach wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej ustawionych na paletach.

- 7.4. Miejsca magazynowania odpadów oznakować, a opakowania na odpady opisać.
- 7.5. Miejsce magazynowania odpadów ciekłych wyposażyć w środki do zbierania wycieków – sorbent, w ilości dostosowanej do ilości magazynowanych odpadów, a odpadów palnych (w tym odpadów olejowych) w materiały i środki gaśnicze.
- 7.6. Odpady magazynować w sposób zabezpieczający przed hałasem, pyleniem, rozwiewaniem, rozproszaniem oraz utratą ich właściwości, a także negatywnym oddziaływaniem na środowisko, w tym przed uciążliwością odorową, oraz w sposób zapobiegający zagniwaniu i fermentowaniu.
- 7.7. Odpady o kodach: 19 05 03, 19 12 10, 19 12 12 przekazywać do dalszego zagospodarowania przed upływem czasu magazynowania oraz prowadzić dokumentację rejestrującą ich czas magazynowania.
- 7.8. W przypadku, gdy odpady o kodach: 19 05 03, 19 12 10, 19 12 12, dla których określono czas magazynowania do 48 godzin, wytworzone zostaną w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, dopuszcza się dłuższy czas magazynowania, tj. do końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu wolnym.
- 7.9. Ilość magazynowanych odpadów dostosować do powierzchni magazynowej placu i namiotu przemysłowego. Odpady przechowywać w taki sposób, aby w każdym czasie był możliwy do nich dostęp.
- 7.10. Miejsca magazynowania odpadów utrzymywać w należytej czystości i porządku.

III.

UWZGLĘDNIAM

wymagania dla zezwolenia *Eko-Max Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7, na przetwarzanie odpadów.

IV.

OKREŚLAM

1. Rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku

1.1. odpady inne niż niebezpieczne przetwarzane w instalacji przy wykorzystaniu urządzeń technicznych w konfiguracji jak w punkcie II pkt 1.2. lit. a):

- a. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych (średnica oczka sita większa od 80 mm stanowiących pozostałości po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych) [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 22 000,0 Mg;
- b. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych (średnica oczka sita większa od 80 mm stanowiących pozostałości po sortowaniu odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne) [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 22 000,0 Mg;
- c. odpady z targowisk (kod 20 03 02 – odpady z targowisk) – 5 000,0 Mg;
- d. drewno (kod 17 02 01 – drewno) – 5 000,0 Mg;
- e. drewno niezawierające substancji niebezpiecznych (kod 20 01 38 – drewno niezawierające substancji niebezpiecznych) – 5 000,0 Mg;

1.2. odpady inne niż niebezpieczne przetwarzane w instalacji przy wykorzystaniu urządzeń technicznych w konfiguracji jak w punkcie II pkt 1.2. lit. a):

- a. odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe) – 5 000,0 Mg.

1.3. odpady inne niż niebezpieczne przetwarzane w instalacji przy wykorzystaniu urządzeń technicznych w konfiguracji jak w punkcie II pkt 1.2. lit. b):

- a. zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe) – 16 000,0 Mg.

1.4. odpady inne niż niebezpieczne przetwarzane w instalacji typu Bio-Kom:

- a. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych (średnica oczka sita mniejsza od 80 mm stanowiących pozostałości po sortowaniu zmieszanych odpadów

komunalnych) [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 19 000,0 Mg;

- b. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych (średnica oczka sita mniejsza od 80 mm stanowiących pozostałości po sortowaniu odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne) [kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych] – 19 000,0 Mg;

2. Masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Masę odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku wskazano w pkt II ppkt 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 niniejszej decyzji.

3. Miejsce przetwarzania odpadów

Odpady przetwarzać w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13) na terenie zakładu otoczonego około 4 metrowej szerokości pasem zieleni.

4. Metodę przetwarzania odpadów w instalacji wymienionej w pkt II. 1.

R 12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 11,

R 13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów),

zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach.

5. Proces technologiczny oraz roczna moc przerobowa instalacji

- 5.1. Proces mechanicznego przetwarzania odpadów prowadzić w instalacji w szczelnym namiocie przemysłowym o powierzchni 1350 m², stycznym bezpośrednio z wybetonowanym w całości podłożem, posiadającym:

- a. konstrukcję stalową,
- b. ściany boczne wykonane z blachy,
- c. zadaszenie z materiału brezentowego,
- d. barierę antyodorową,
- e. wentylator służący do zaciągania powietrza i wentylator wyciągowy, w którym zamontowany jest filtr workowy i filtr węglowy.

- 5.2. Odpady przetwarzać na ok. 30-40% powierzchni namiotu.

- 5.3. Proces przetwarzania prowadzić w konfiguracji wskazanej w pkt II ppkt 1.2. lit. a niniejszej decyzji.
- 5.3.1. W skład instalacji wchodzi urządzenia opisane w pkt II ppk 1.1. lit. a-c niniejszej decyzji.
- 5.3.2. Procesowi przetwarzania poddawać nw. odpady:
- a. o kodzie 19 12 12 o frakcji większej od 80 mm stanowiące pozostałości po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych,
 - b. o kodzie 19 12 12 o frakcji większej od 80 mm stanowiące pozostałości po sortowaniu odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne,
 - c. o kodzie 20 03 02 - odpady z targowisk,
 - d. o kodzie 17 02 01 - drewno,
 - e. o kodzie 20 01 38 - drewno niezawierające substancji niebezpiecznych.
- 5.3.3. Prowadzić oddzielnie proces przetwarzania odpadów wymienionych w pkt IV ppkt 5.3.2. lit. a-e niniejszej decyzji.
- 5.3.4. Opis procesu technologicznego odpadów wymienionych w pkt IV ppkt 5.3.2. lit. a-e niniejszej decyzji:
- a. odpady przeznaczone do przetwarzania podawać bezpośrednio z kontenerów lub boksów za pomocą ładowarki kołowej na rozdrabniacz wstępny;
 - b. odpady rozdrabniać w rozdrabniaczu wstępnym i kierować na separator magnetyczny wbudowany w rozdrabniacz wstępny;
 - c. na separatorze magnetycznym wydzielać metale żelazne, tj. odpady o kodzie 19 12 02;
 - d. odpady po przejściu przez separator magnetyczny kierować taśmociągiem wznoszącym na linię sortowniczą (działającą jako taśmociąg) na separator powietrzny, który w procesie ciśnieniowo-ssącym rozdzieli ww. odpady na frakcję lekką oraz frakcję ciężką;
 - e. frakcję lekką spełniającą wymagania wartości opałowej klasyfikować pod kodem 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne);
 - f. frakcję lekką niespełniającą wymagania wartości opałowej klasyfikować pod kodem 19 12 12;
 - g. frakcję ciężką klasyfikować pod kodem 19 12 12.
- 5.3.5. Odpady po procesie umieszczać za pomocą ładowarki kołowej w kontenerach i przekazywać bezpośrednio do miejsc magazynowania wskazanych w pkt II. ppkt 7 niniejszej decyzji, a następnie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania w procesie odzysku.
- 5.4. Proces przetwarzania prowadzić w konfiguracji wskazanej w pkt II ppkt 1.2. lit. a niniejszej decyzji.

- 5.4.1. W skład instalacji wchodzi urządzenia opisane w pkt II ppk 1.1. lit. a-c niniejszej decyzji.
- 5.4.2. Opis procesu przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe:
- a. odpady przeznaczone do przetwarzania podawać bezpośrednio z kontenerów lub boksów za pomocą ładowarki kołowej lub ręcznie na rozdrabniacz wstępny przez wstępną platformę przyjmowania odpadów;
 - b. na wstępnej platformie przyjmowania odpadów wydzielać duże fragmenty metalowe, tj. odpady o kodach: 19 12 02, 19 12 03;
 - c. pozostałe odpady podawać za pomocą ładowarki kołowej na rozdrabniacz wstępny;
 - d. rozdrobnione w rozdrabniaczu wstępnym odpady kierować na separator magnetyczny wbudowany w rozdrabniacz wstępny;
 - e. na separatorze magnetycznym wydzielać metale żelazne, które nie zostały oddzielone na wstępnej platformie przyjęcia, tj. odpady o kodzie 19 12 02;
 - f. odpady po przejściu przez separator magnetyczny kierować taśmociągiem wznoszącym na linię sortowniczą (działającą jako taśmociąg) na separator powietrzny, który w procesie ciśnieniowo-ssącym rozdzieli ww. odpady na frakcję lekką oraz frakcję ciężką;
 - g. frakcję lekką spełniającą wymagania wartości opałowej klasyfikować pod kodem 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne);
 - h. frakcję lekką niespełniającą wymagania wartości opałowej klasyfikować pod kodem 19 12 12;
 - i. frakcję ciężką klasyfikować pod kodem 19 12 12.
- 5.4.3. Odpady po procesie umieszczać za pomocą ładowarki kołowej w kontenerach i przekazywać bezpośrednio do miejsc magazynowania wskazanych w pkt II. ppkt 7 niniejszej decyzji, a następnie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania w procesie odzysku.
- 5.5. Proces przetwarzania prowadzić w konfiguracji wskazanej w pkt II ppkt 1.2. lit. b niniejszej decyzji.
- 5.5.1. W skład instalacji wchodzi urządzenia opisane w pkt II ppk 1.1. lit. b-c niniejszej decyzji.
- 5.5.2. Opis procesu przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe:
- a. odpady przeznaczone do przetwarzania podawać bezpośrednio z kontenerów lub boksów za pomocą ładowarki kołowej na podajnik taśmowy;

- b. za pomocą taśmociągu odpady kierować na stół sortowniczy;
 - c. na stole sortowniczym wydzielać odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, a następnie zrzucić do kontenerów ustawionych po podestem sortowniczym;
 - d. opcjonalnie odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05 poddawać belowaniu w hali namiotowej;
 - e. odpady o kodzie 19 12 12 poddawać działaniu separatora powietrznego, który w procesie ciśnieniowo-ssącym rozdzieli ww. odpady na frakcję lekką oraz frakcję ciężką;
 - f. frakcję lekką spełniającą wymagania wartości opałowej klasyfikować pod kodem 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne);
 - g. frakcję lekką niespełniającą wymagania wartości opałowej klasyfikować pod kodem 19 12 12;
 - h. frakcję ciężką klasyfikować pod kodem 19 12 12.
- 5.5.3. Odpady po procesie umieszczać za pomocą ładowarki kołowej w kontenerach i przekazywać bezpośrednio do miejsc magazynowania wskazanych w pkt II. ppkt 7 niniejszej decyzji, a następnie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania w procesie odzysku.
- 5.6. Proces biologicznego i mechanicznego przetwarzania odpadów prowadzić w instalacji typu Bio-Kom na placu o całkowitej powierzchni 7990 m² posiadającym podłoże utwardzone kruszywem.
- 5.6.1. W skład instalacji wchodzić urządzenia opisane w pkt II ppk 1.1. niniejszej decyzji.
- 5.6.2. Procesowi przetwarzania poddawać nw. odpady:
- a. o kodzie 19 12 12 o frakcji mniejszej od 80 mm stanowiące pozostałości po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych,
 - b. o kodzie 19 12 12 o frakcji mniejszej od 80 mm stanowiące pozostałości po sortowaniu odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne.
- 5.6.3. Prowadzić oddzielnie proces przetwarzania odpadów wymienionych w pkt IV ppkt 5.6.2. lit. a-b niniejszej decyzji.
- 5.6.4. Opis procesu technologicznego odpadów wymienionych w pkt IV ppkt 5.6.2. lit. a-b niniejszej decyzji:
- a. odpady przeznaczone do przetwarzania dostarczać bezpośrednio przed procesem w naczepie samowyładowczej (typu ruchoma podłoga);
 - b. naczepę samowyładowczą podstawiać stycznie do taśmociągu;

- c. odpady z naczepy samowyładowczej kierować za pomocą zasilanego hydraulicznie przenośnika taśmowego bezpośrednio do napełniacza rękawów;
- d. napełniać i rozwijać tunele foliowe za pomocą mobilnego urządzenia o wydajności do 120m³/godz. z napędem spalinowym, składającego się z zasypu i urządzenia napełniającego i rozwijającego foliowy tunel;
- e. całą konstrukcję łączącą napełniacz rękawów z naczepą samowyładowczą uszczelnić powłoką uszczelniającą z blachy kwasoodpornej; górną część konstrukcji wyposażać w kontenerowy biofiltr i wentylator odprowadzający odory do biofiltra; biofiltr o objętości 1 m³ wypełnić trocinami, wiórami i zrębkami drewna;
- f. proces napełniania prowadzić w taki sposób aby wraz z napełnianiem rękawów napełniacz wraz z taśmociągami i naczepą był odpychany przez napełniony tunel i cała konstrukcja cofała się, a rękaw po kolei w całości był napełniany;
- g. jednocześnie z procesem napełniania rękawów odpadami wprowadzać do rękawów świder w dolno-środkową część rękawa przez płytę tłokową wypychającą materiał z maszyny do napełniania rękawów; segment mieszadła mocować w urządzeniu do napełniania rękawa, następnie komorę napełniać odpadami, powtarzać proces do wypełnienia rękawa odpadami i wprowadzenia całego świda; po załadowaniu rękawa odpadami i wprowadzeniu świda zamknąć rękaw klipsem; wraz z opróżnianiem rękawa z odpadów usuwać świder z rękawa;
- h. jednocześnie z procesem napełniania rękawów odpadami wprowadzać do rękawów rury doprowadzające powietrze oraz czujniki temperatury z kablami łączącymi z wyświetlaczem;
- i. proces stabilizacji prowadzić w ułożonych na płycie kompostowej tunelach foliowych pomiędzy, którymi z każdej strony znajdują się rynny ze spadkiem zapewniające grawitacyjne odprowadzanie ewentualnych odcieków do zbiornika;
- j. powstające w procesie stabilizacji odcieki gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie przekazywać do unieszkodliwienia;
- k. I faza procesu:

Napełniony zasobnik/rękaw foliowy z płytą czołową natychmiast podłączać do elektrycznej dmuchawy oraz instalacji rur doprowadzających powietrze i czujników temperatury z kablami łączącymi z wyświetlaczem.

Przez pierwsze 2 tygodnie procesu w celu utrzymania warunków tlenowych napowietrzać masę wsadową za pomocą elektrycznej dmuchawy. Poprocesowe powietrze odprowadzać za pomocą rur do biofiltra w celu pozbawienia go nieprzyjemnego zapachu. Po minimum 2 tygodniach

pobrać próbki w celu zbadania wartości AT_4 . Jeżeli wartość $AT_4 < 20 \text{ mg/O}_2/\text{g}$ suchej masy nie zostanie osiągnięta w okresie 2 tygodni, proces intensywnego napowietrzania przedłużyć do czasu osiągnięcia ww. parametrów.

Po osiągnięciu $AT_4 < 20 \text{ mg/O}_2/\text{g}$ suchej masy odpady nadal napowietrzać.

Prowadzić 1 raz dziennie odczyt i zapis wyników temperatury oraz rejestr tych odczytów dla poszczególnych rękawów.

I. II faza procesu:

Po osiągnięciu $AT_4 < 20 \text{ mg/O}_2/\text{g}$ suchej masy odpady przerzucać z pomocą mieszadła (świdra z zamontowanymi łopatkami) umieszczonego w tunelach foliowych po uprzednim odblokowaniu klipsa i podłączeniu świdra do traktora wyposażonego w zespół obrotowy służący do uruchomienia mieszadła. Odpady przerzucać poprzez wprowadzenie w ruch odpadów znajdujących się w dolno-środkowej części pryzmy za pomocą dwóch obrotów świdra wokół własnej osi; ruch poruszonych odpadów znajdujących się w dolno-środkowej części pryzmy powoduje opadanie odpadów z górnej części pryzmy dzięki czemu zapewnione jest przerzucanie całej masy stabilizatu. Proces prowadzić od 4 do 10 tygodni do czasu uzyskania wartości $AT_4 < 10 \text{ mg/O}_2/\text{g}$ suchej masy.

Po tym okresie wytworzone odpady pod kodem 19 05 99 rozładować z tuneli foliowych za pomocą urządzenia wyposażonego w zamykaną, szczelną łyżkę, tzw. krokodyl zabezpieczoną materiałem izolującym i bezpośrednio po rozładunku z tuneli transportować do hali namiotowej. W hali namiotowej prowadzić proces przesiania ww. odpadów na sicie bębnowym o średnicy oczka sita 20mm; w wyniku przesiania odpadów o kodzie 19 05 99 wytworzyć 2 frakcje odpadów – nadsitową większą od 20 mm i podsitową mniejszą od 20 mm. Odpady z frakcji podsitowej spełniającą wymagania jak dla odpadu o kodzie 19 05 03 przekazać do dalszego odzysku. Odpady z frakcji nadsitowej zaklasyfikować pod kodem 19 05 99 i przekazać do unieszkodliwienia.

5.6.5. Odpady po procesie przekazywać bezpośrednio do miejsc magazynowania wskazanych w pkt II. ppkt 7 niniejszej decyzji, a następnie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania w procesie odzysku i/lub unieszkodliwienia.

- 5.7. Roczna moc przerobowa instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów łącznie w trzech konfiguracjach instalacji nie przekroczy 22 000 Mg/rok, czyli 75 Mg/dobę.
- 5.8. Roczna moc przerobowa instalacji typu Bio-Kom nie przekroczy 19 000 Mg/rok, czyli 75 Mg/dobę.

6. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów

- 6.1. Pod kodem 20 03 02 – nie przyjmować do procesu przetwarzania odpadów zielonych, będących częściami roślin, pochodzących z targowisk.
- 6.2. Pod kodem 19 12 12 o frakcji mniejszej od 80 mm – przyjmować do procesu przetwarzania w instalacji typu Bio-Kom wyłącznie odpady pochodzące od podmiotów zewnętrznych.
- 6.3. Pod kodem 19 12 12 o frakcji mniejszej od 80 mm odpady stanowiące pozostałości po sortowaniu odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne – przyjmować do procesu przetwarzania w instalacji typu Bio-Kom wyłącznie odpady pochodzące z produkcji paliwa alternatywnego, z przetworzenia odpadów z papierni, obróbki celulozy, tartaków.
- 6.4. Rozładunek, załadunek odpadów oraz mechaniczne przetwarzanie prowadzić w hali namiotowej przy zamkniętych drzwiach.
- 6.5. Rozładunek, załadunek odpadów oraz mechaniczne przetwarzanie prowadzić w sposób niepowodujący pylenia, rozproszenia odpadów uciążliwości hałasowych i odorowych oraz zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i dla środowiska.
- 6.6. Załadunek odpadów do rękawów oraz proces biologicznego przetwarzania prowadzić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie rękawów; prowadzić stały monitoring stanu tuneli foliowych przez pracowników; w przypadku uszkodzenia tunelu naklejać łaty.
- 6.7. Miejsce przetwarzania odpadów utrzymywać w należytej czystości i porządku, w sposób uniemożliwiający żerowanie zwierząt, w tym ptaków i gryzoni.
- 6.8. Teren zakładu wyposażać w urządzenie imitujące odgłos sokoła służące do odstraszania ptaków; uruchamiane automatycznie w określonych odstępach czasu, wyposażone w fotokomórkę.
- 6.9. Na terenie zakładu rozmieścić karmniki deratyzacyjne oraz chwytacze gryzoni, które raz w miesiącu powinien monitorować podmiot świadczący usługi deratyzacyjne obiektów.
- 6.10. Zapewnić utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów, poprzez sukcesywne jej mycie i dezynfekcję raz w tygodniu.
- 6.11. Raz dziennie prowadzić monitoring płyty kompostowej w celu sprawdzenia występowania odcieków; w przypadku pojawienia się odcieków natychmiast je spłukiwać.
- 6.12. W przypadku awarii wstrzymać proces biologicznego przetwarzania odpadów, usunąć odpady z tuneli foliowych za pomocą urządzenia wyposażonego w zamykaną, szczelną tyżkę, tzw. krokodyl zabezpieczoną materiałem izolującym i transportować do hali namiotowej w celu załadunku odpadów do szczelnych, zamykanych od góry kontenerów i następnie bez magazynowania przekazać bezpośrednio uprawnionym podmiotom w celu dalszego zagospodarowania. Powyższe czynności prowadzić

w sposób niepowodujący pylenia, rozproszenia odpadów oraz uciążliwości hałasowych, odorowych, zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i dla środowiska.

- 6.13. Łączna masa wytworzonych odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12 wymienionych w pkt II 4.1.1. niniejszej decyzji oraz w pkt II 4.1.2. niniejszej decyzji nie może przekroczyć 19 000,0 Mg/rok.
- 6.14. Łączna masa wytworzonych odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12 wymienionych w pkt II 4.1.3. oraz w pkt II 4.1.4. i w pkt II 4.1.5. niniejszej decyzji nie może przekroczyć 4 000,0 Mg/rok.
- 6.15. Łączna masa wytworzonych odpadów o kodach: 19 12 02, 19 12 03 wymienionych w pkt II 4.2.1. niniejszej decyzji wytworzonych na wstępnej platformie przyjęcia nie może przekroczyć 1 500 Mg/rok, a odpadów kierowanych na separator powietrzny – 3 500,0 Mg/rok.
- 6.16. Łączna masa wytworzonych odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07 wymienionych w pkt II 4.3.1. niniejszej decyzji wytworzonych na linii sortowniczej nie może przekroczyć 10 000,0 Mg/rok, a odpadów kierowanych na separator powietrzny – 10 000,0 Mg/rok, w tym łączna masa wytworzonych odpadów dla całego procesu nie może przekroczyć 16 000,0 Mg/rok.
- 6.17. Łączna masa odpadów przewidzianych do przetworzenia ze wszystkich procesów zachodzących w instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów łącznie w trzech konfiguracjach instalacji wymienionej w pkt II 1.1. niniejszej decyzji nie może przekroczyć 22 000,0 Mg/rok.
- 6.18. Łączna masa odpadów przewidzianych do przetworzenia wymienionych w pkt IV 1.4. niniejszej decyzji nie może przekroczyć 19 000,0 Mg/rok.

7. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz rodzaje magazynowanych odpadów

- 7.1. Nie magazynować odpadów o kodzie 19 12 12 o frakcji mniejszej od 80 mm przewidzianych do procesu biologicznego i mechanicznego przetwarzania odpadów.
- 7.2. Odpady magazynować w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13), na terenie zakładu otoczonego około 4 metrowej szerokości pasem zieleni, selektywnie, w miejscach niedostępnych dla osób postronnych:
- a) na ogrodzonym placu o całkowitej powierzchni 7990 m², posiadającym podłoże utwardzone kruszywem,
 - b) w szczelnym namiocie przemysłowym o powierzchni 1350 m², stycznym bezpośrednio z wybetonowanym w całości podłożem, posiadającym:
 - konstrukcję stalową,
 - ściany boczne wykonane z blachy,
 - zadaszenie z materiału brezentowego,

- barierę antyodorową,
- wentylator służący do zaciągania powietrza i wentylator wyciągowy, w którym zamontowany jest filtr workowy i filtr węglowy.

7.3. Odpady magazynować na ok. 20% powierzchni namiotu.

7.4. Sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidzianych do przetworzenia:

a) odpady o kodach: 15 01 06, 20 03 02, 20 03 07:

- na placu magazynowym - w zamykanych od góry lub przykrytych plandeką kontenerach,
- w hali namiotowej – w boksach,

b) odpady o kodach: 17 02 01, 20 01 38 – na placu magazynowym - w zamykanych od góry lub przykrytych plandeką kontenerach,

c) odpady o kodzie 19 12 12 o frakcji większej od 80 mm – w hali namiotowej - w szczelnych, zamykanych od góry kontenerach, do 48 godzin.

7.5. Miejsca magazynowania odpadów oznakować, a opakowania na odpady opisać.

7.6. Odpady magazynować w sposób zabezpieczający przed hałasem, pyleniem, rozwiewaniem, rozproszeniem, uciążliwością odorową oraz utratą ich właściwości, a także negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

7.7. Odpady o kodzie 19 12 12 przekazywać do dalszego zagospodarowania przed upływem czasu magazynowania oraz prowadzić dokumentację rejestrującą ich czas magazynowania.

7.8. W przypadku, gdy odpady o kodzie 19 12 12, dla których określono czas magazynowania do 48 godzin, wytworzone zostaną w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, dopuszcza się dłuższy czas magazynowania, tj. do końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu wolnym.

7.9. Ilość magazynowanych odpadów dostosować do powierzchni magazynowej placu i namiotu przemysłowego. Odpady przechowywać w taki sposób, aby w każdym czasie był możliwy do nich dostęp.

7.10. Miejsca magazynowania odpadów utrzymywać w należytej czystości i porządku.

7.11. Odpady wytwarzane po procesie przetwarzania magazynować zgodnie z warunkami określonymi w pkt II ppkt 7. niniejszej decyzji.

V. CZAS OBOWIĄZYWANIA POZWOLENIA

Niniejszą decyzję wydaje się na czas oznaczony do **5 kwietnia 2026 r.**

VI.

STWIERDZAM WYGAŚNIĘCIE

na wniosek Strony, decyzji własnej, ostatecznej Nr 1057/OŚ/2012 z dnia 15 października 2012 r., pozwalającej *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1 (obecnie przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7), na wytwarzanie odpadów uwzględniającej wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania oraz zbierania odpadów w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13) (obecnie przy ul. Zarzecze dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13), w części dotyczącej pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

UZASADNIENIE

Wnioskiem, który wpłynął 6 listopada 2015 r., uzupełnionym 21 stycznia oraz 22, 25, 26 lutego, a także 16 i 31 marca oraz 1 kwietnia 2016 r., Anna Komorowska – pełnomocnik *Eko-Max Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* „zwana dalej *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*” z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19, wystąpiła o:

1. wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w wyniku eksploatacji instalacji w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13), uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
2. wygaszenie w całości decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1057/OŚ/2012 z dnia 15 października 2012 r. pozwalającej na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13) (obecnie przy ul. Zarzecze dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13) uwzględniającej wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania oraz zbierania odpadów.

Jednocześnie w uzupełnieniu z 31 marca 2016 r. pełnomocnik Strony poinformował, że zmianie uległ adres siedziby spółki na ul. Modlińską 129 lok. U7, co zostało potwierdzone w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (stan na dzień 1 kwietnia 2016 r. Numer KRS: 0000335082) oraz uwzględnione w niniejszej decyzji.

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania organ, na podstawie art. 79 § 1 i 2 oraz art. 85 §1 *k.p.a.*, przeprowadził oględziny terenu w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13). Z przeprowadzonych oględzin sporządzony został protokół znak: OŚ-II.6221.83.2015.RLE, który Strona podpisała w dniu oględzin. Do protokołu Strona nie wniosła uwag.

Organ, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej własności, zgodnie z art. 181 ust. 1a ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180 pkt 3 i art. 180a ustawy *Prawo ochrony środowiska*. Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy o *odpadach*. Wytwórca odpadów winien uwzględnić w takim przypadku we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, stosownie do art. 45 ust. 7, art. 41 ust 3 pkt 2 ustawy o *odpadach*, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o *samorządzie powiatowym*.

Wniosek, po uzupełnieniach i złożonych wyjaśnieniach, spełnił wymogi art. 184 ust. 2 i 2b ustawy *Prawo ochrony środowiska* oraz art. 42 ustawy o *odpadach*; rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania i przetwarzania sklasyfikowane zostały zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska w *sprawie katalogu odpadów*.

Do wniosku Wnioskodawca załączył streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym i dokument potwierdzający, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, wymagane art. 184 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Wnioskodawca posiada instalacje w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13), wymienione w pkt II ppkt 1.1. i ppkt 1.3. niniejszej decyzji, w wyniku eksploatacji których wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości poniżej 1 Mg rocznie i odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie oraz że:

1. prowadzi działalność związaną z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne w sposób zgodny z wymogami ustawy o *odpadach*;
2. instalacje są w dobrym stanie technicznym;
3. eksploatacja instalacji powoduje powstawanie odpadów;
4. oświadczył, że posiada tytuł prawny do instalacji;
5. posiada środki techniczne i organizacyjne do należytego wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
6. monitoruje i kontroluje działalność związaną z przetwarzaniem odpadów;
7. odpady magazynuje w miejscu, do którego posiada tytuł prawny;
8. oświadczył, że zalicza się do małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o *swobodzie działalności gospodarczej* (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1, 5 i ust. 2b ustawy *Prawo ochrony środowiska* w pozwoleniu w pkt II określono: rodzaje i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom, źródła powstawania odpadów, NIP oraz Nr REGON posiadacza odpadów, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, właściwości odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy *o odpadach*, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, miejsce i sposób magazynowania odpadów. W pkt V pozwolenia został natomiast określony czas obowiązywania pozwolenia, zgodnie z wnioskiem Strony.

W pozwoleniu nie zostały określone wymagane terminy zakończenia eksploatacji instalacji i dopuszczalne łączne czasy dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu ich eksploatacji, o których mowa w pkt 188 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, z uwagi na to, że zgodnie ze złożonym przez Stronę wnioskiem, nie ma to wpływu na określenie wymagań ochrony środowiska. Ponadto, w pozwoleniu nie uwzględniono terminów, od których są dopuszczalne emisje, o których mowa w art. 188 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, z uwagi na to, że wymóg ten dotyczy realizacji nowych instalacji, a z wniosku wynika, że instalacja już funkcjonuje. W pozwoleniu nie określono również sposobów postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji, wielkości i form zabezpieczeń roszczeń, wymaganych działań, w tym środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz rodzajów i ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, o których jest mowa w art. 188 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 ww. ustawy, z uwagi na to, że dla przedmiotowego wniosku, nie przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska. W pozwoleniu nie został określony zakres i sposoby monitorowania procesów technologicznych, sposoby postępowania w przypadku uszkodzenia aparatur pomiarowych służących do monitorowania procesów technologicznych, sposobów i częstotliwości przekazywania informacji i danych, dotyczących zakresu i sposobu monitorowania procesów technologicznych, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o których mowa w art. 188 ust. 3 pkt 5, 6 i 7 ww. ustawy, ponieważ ww. wymagania nie dotyczą emisji odpadów.

W pozwoleniu, zgodnie z art. 45 ust. 6, w związku z art. 43 ust. 2 ustawy *o odpadach*, w części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie określono: NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów, rodzaje i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetworzenia w okresie roku, miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania, ze wskazaniem procesu przetwarzania określonego w załączniku nr 1 ustawy *o odpadach*, opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji, wskazano dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, określono miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów.

W pozwoleniu, w części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie, nie uwzględniono wymagań oraz informacji wynikających z przepisów odrębnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 pkt 8 ustawy *o odpadach*. Wynika to z faktu, iż w odniesieniu do rodzajów odpadów, objętych niniejszymi zezwoleniami, nie ma szczególnych regulacji

prawnych, które zobowiązywałyby organ wydający zezwolenia, do nałożenia na posiadacza odpadów, określonych wymagań, innych niż wskazanych w ustawie o odpadach.

Instalacje objęte wnioskiem należą do przedsięwzięć dla których, jeśli są planowane lub zmieniane w sposób istotny, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy. Jednocześnie zgodnie z art. 72 ust. 2a powyższej ustawy wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 21, nie stosuje się, w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

W związku z tym, że Wnioskodawca wystąpił o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w istniejących instalacjach, które nie uległy zmianie, organ zbadał, zgodnie z art. 72 ust. 2a ww. ustawy czy będzie to pierwsza czy kolejna decyzja dla przedsięwzięcia nieulegającego zmianie. Analiza pokazała, że Wnioskodawca posiadał decyzję pozwalającą na wytwarzanie odpadów uwzględniającą wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania oraz zbierania odpadów. Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że niniejsza decyzja będzie kolejnym pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniającym wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, organ odstąpił od żądania dołączenia przez Stronę do wniosku o wydanie ww. pozwolenia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analiza przedłożonych dokumentów pozwoliła uznać wniosek Strony za zasadny. Organ ustalił, że Wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania konieczne do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ustalił również, że nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska, która przemawiałaby za odmową wydania przedmiotowego pozwolenia ani, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach, do odmowy wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Eko-Max Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7 wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie odpadów i niniejszą decyzją przedmiotowe zezwolenie otrzymuje.

Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, stosownie do art. 45 ust. 7, w związku z art. 41 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy o *odpadach* oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o *samorządzie powiatowym*, art. 1 ust. 1 ustawy o *ustroju miasta stołecznego Warszawy* i w związku z tym jest właściwy również do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 *k.p.a.*

Decyzją Nr 1057/OŚ/2012 z dnia 15 października 2012 r. Prezydent m.st. Warszawy udzielił *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1 (obecnie przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7) pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13) (obecnie przy ul. Zarzecze dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13) uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania oraz zbierania odpadów z terminem obowiązywania do 30 września 2022 r. Ww. decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o *odpadach* (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach*. Zgodnie z art. 252 ww. ustawy straciła moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o *odpadach*. W świetle przepisów obowiązującej ustawy o *odpadach* w zakresie działalności związanej z odzyskiem odpadów wydawane są zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 232 ust. 1 obowiązującej ustawy zezwolenia na odzysk odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o *odpadach* stają się zezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Jednocześnie zgodnie z art. 232 ust. 3 obowiązującej ustawy o *odpadach* decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o *odpadach* zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach*. Biorąc powyższe pod uwagę decyzja Nr 1057/OŚ/2012 z dnia 15 października 2012 r. pozwalająca na wytwarzanie odpadów uwzględniająca wymagania zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów z dniem 23 stycznia 2016 r. wygasła w zakresie odzysku, unieszkodliwiania oraz zbierania odpadów.


Ponadto Strona wystąpiła o wygaszenie w całości przedmiotowej decyzji. Organ biorąc pod uwagę słuszny interes Strony przychylił się do jej wniosku i wygasił ww. decyzję w części, która nie wygasła z mocy prawa, tj. w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Stwierdzenie wygaśnięcia ww. decyzji leży w interesie Strony. Wydanie drugiej decyzji w tej samej sprawie stanowiłoby przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 3 *Kpa*.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o *odpadach*, magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Ponadto kto, magazynując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 25 ustawy o *odpadach*, podlega karze aresztu albo grzywny, zgodnie z art. 174 ust. 3 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.), w dniu 5 listopada 2015 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.



Otrzymuje:

Anna Komorowska – pełnomocnik
Eko-Max Recykling Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

ul. Klaudyń 18A/2, 01-684 Warszawa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
(wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
3. Burmistrz Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa;
4. a/a – Prezydent m.st. Warszawy (2 egz.)

OŚ-II.6221.31.2016.RLE

Warszawa, 02.06.2016

DECYZJA NR640...../OŚ/2016

Na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
- art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 188 ust. 1-2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2016 r. poz. 672),
- art. 41 ust. 1 i 2 i ust. 3 pkt 2, art. 45 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.),
- art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1438),

po rozpatrzeniu wniosku *Eko-Max Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

I ZMIENIAM

decyzję własną, ostateczną Nr 379/OŚ/2016 z 6 kwietnia 2016 r. udzielającą *Eko-Max Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13), w związku z eksploatacją instalacji, uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów pod ww. adresem, w ten sposób, że:

- w punkcie **Nr II pkt 7.3. lit. f)** nadaję brzmienie:
„ f) odpady o kodzie 19 12 12 – w hali namiotowej - w boksach, do 48 godzin; ”
- w punkcie **Nr IV pkt 7.4. lit. c)** nadaję brzmienie:
„ c) odpady o kodzie 19 12 12 o frakcji większej od 80 mm – w hali namiotowej - w boksach, do 48 godzin. ”

II W pozostałej części pozostawiam decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Prezydent m.st. Warszawy decyzją własną, ostateczną Nr 379/OŚ/2016 z 6 kwietnia 2016 r. udzielił *Eko-Max Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16/2 oraz 16/4 z obrębu 4-06-13), w związku z eksploatacją instalacji, uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów pod ww. adresem.

Wnioskiem, który wpłynął 6 maja 2016 r. Anna Komorowska – pełnomocnik *Eko-Max Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* „zwana dalej *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*”, wystąpiła o zmianę ww. decyzji, polegającą na zmianie sposobu magazynowania odpadów o kodzie 19 12 12 (odpady z mechanicznej obróbki odpadów) zarówno przewidzianych do procesu przetwarzania, jak i wytwarzanych w procesie przetwarzania, tj. przewidzianych do procesu przetwarzania odpadów o frakcji większej od 80 mm, wytwarzanych w procesie przetwarzania ww. odpadów oraz wytwarzanych w procesie przetwarzania odpadów o kodach: 20 03 02 (odpady z targowisk), 20 01 38 (drewno), 17 02 01 (drewno), 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe).

Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, stosownie do art. 41 ust. 2 i ust 3 pkt 2, art. 45 ust. 7 ustawy o *odpadach*, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o *samorządzie powiatowym* i w związku z tym jest właściwy również do zmiany ww. decyzji, na podstawie art. 155 *k.p.a.*

Decyzja wydawana na podstawie art. 155 *k.p.a.* może dotyczyć wyłącznie kwestii rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu, tj. decyzją, której dotyczy postępowanie o zmianę, a nie kwestii nowych. Organ przeanalizował dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w tej sprawie i ustalił m.in., że:

1. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 marca 2013 r., sygn. II OSK 2325/11 stwierdził, że zmiana decyzji ostatecznej na podstawie tego przepisu może być dokonana tylko w granicach stanu faktycznego sprawy "pierwotnej", przy uwzględnieniu normy prawa materialnego w oparciu o którą tą decyzję "pierwotną" wydano. Prawna możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 155 *k.p.a.* uwarunkowana jest zatem prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego oraz z udziałem tych samych stron.
2. Naczelny Sąd Administracyjny rok wcześniej, w wyroku z 29 czerwca 2012 r. sygn. II OSK 569/11 r. wskazał, że dopóki mamy do czynienia z tymi samymi prawami i obowiązkami tych samych podmiotów, ukształtowanymi obowiązującą decyzją, z tym samym lub zachowującym ciągłość regulacji stanem prawnym i niezmienionym w kwestiach prawnie istotnych stanem faktycznym, dopóty można mówić o tożsamości sprawy administracyjnej w znaczeniu materialnoprawnym. Konsekwentnie w trybie art. 155 *k.p.a.* nie można rozszerzać treści nowej sprawy administracyjnej, a zmiana decyzji w tym trybie może być dokonana tylko w granicach stanu faktycznego sprawy "pierwotnej". Należy mieć na względzie, iż decyzja wydana na podstawie art. 155 *k.p.a.* może dotyczyć wyłącznie kwestii rozstrzygniętych zmienianą (uchylaną) decyzją organu, a nie kwestii nowych.
3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 9 stycznia 2013 r., sygn. I SA/Wa 1330/12 wyjaśnił, że zmiana decyzji na podstawie art. 155 *k.p.a.* może nastąpić wyłącznie w granicach sprawy administracyjnej rozstrzygniętej tą decyzją.

Organ analizując wniosek Strony, uwzględnił ww. orzecznictwo i stwierdził, że zaproponowana przez Stronę zmiana sposobu magazynowania odpadów o kodzie 19 12 12 zarówno przewidzianych do procesu przetwarzania, jak i wytwarzanych w procesie przetwarzania, polegająca na zmianie sposobu magazynowania z kontenerów na boksy

mieści się w ramach tożsamości sprawy w znaczeniu materialnym. Wprowadzie sam sposób magazynowania uległ zmianie, ale miejsce, tj. hala namiotowa jest tożsame z miejscem magazynowania odpadów wskazanym w decyzji Nr 379/OŚ/2016 z 6 kwietnia 2016 r. Ponadto zmiana sposobu magazynowania odpadów nie wymaga nałożenia przez organ dodatkowych warunków dotyczących magazynowania odpadów o kodzie 19 12 12. Organ uznał, że zastosowane rozwiązania techniczne w istniejącej hali namiotowej zapewniają jej szczelność i są wystarczającym zabezpieczeniem dla życia lub zdrowia ludzi i dla środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe organ uznał, że zmiana decyzji mieści się w granicach sprawy administracyjnej rozstrzygniętej tą decyzją i dokonał zmiany w punkcie Nr II pkt 7.3. lit. f) oraz w punkcie Nr IV pkt 7.4. lit. c) decyzji Nr 379/OŚ/2016 z 6 kwietnia 2016 r.

Za wprowadzeniem zmian wnioskowanych, zgodnie z art. 155 K.p.a. przemawia słuszny interes Strony. Zmiana decyzji ostatecznej jest zasadna.

Zmiana decyzji na podstawie art. 155 k.p.a. wymaga zgody Strony. *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* jest jedyną Stroną postępowania, która złożyła wniosek o dokonanie zmiany decyzji.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.), 4 maja 2016 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.



Z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Dorota Jedylnak
Zastępca Dyrektora
Biura Ochrony Środowiska
Geolog i Inżynier

Otrzymuje:

Anna Komorowska – pełnomocnik
Eko-Max Recykling Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

ul. Modlińska 129 lok. U8, 03-186 Warszawa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
(wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
3. Burmistrz Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa;
4. a/a – Prezydent m.st. Warszawy (2 egz.)

OŚ-II.6233.280.2014.MMI

Warszawa, dnia 2014 09. 2 6

DECYZJA NR 857..... /OŚ/2014

elq

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- art. 41 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w związku z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Alicji Olszar – pełnomocnika *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19,

I. **ZEZWALAM**

Eko-Max Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19, na **zbieranie** niżej wymienionych odpadów, w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13).

II. **OKREŚLAM**

1. **NIP i numer REGON posiadacza odpadów**

NIP 9522075504, Nr REGON 141973176.

2. **Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania**

A odpady inne niż niebezpieczne:

1. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - kod 17 01 01;

2. gruz ceglany - kod 17 01 02;
3. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - kod 17 01 07;
4. zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – kod 17 09 04;
5. odpady wielkogabarytowe - kod 20 03 07.

3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów

Odpady zbierać w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13).

4. Miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów

- 4.1. Odpady magazynować selektywnie w wydzielonym, nieodstępnym dla osób postronnych, oznakowanym miejscu placu magazynowego, w kontenerach zabezpieczonych plandekami lub siatkami (odpady o dużych gabarytach).
- 4.2. Miejsca magazynowania odpadów oznakować, a opakowania na odpady opisać.

5. Metody zbierania odpadów

- 5.1. Odpady przyjmować od posiadaczy w kontenerach;
- 5.2. Kontenery z odpadami ważyć przed przyjęciem na miejsce zbierania;
- 5.3. Odpadów nie przepakowywać;
- 5.4. Kontenery z odpadami umieszczać bezpośrednio, za pomocą urządzenia hakowego zamontowanego na samochodzie, w miejscu zbierania odpadów;
- 5.5. Kontenery z odpadami załadowywać na samochód za pomocą urządzenia hakowego i przekazywać kolejnemu posiadaczowi.

6. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

- 6.1. Rozładunek i załadunek prowadzić w sposób niepowodujący pylenia i rozproszania odpadów;

6.2. Miejsca magazynowania odpadów utrzymywać w należytej czystości i porządku.

6.3. Zbieranie prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości hałasowych.

7. Czas obowiązywania zezwolenia

Niniejszą decyzję wydaje się na czas oznaczony do dnia 20 września 2024 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem, który wpłynął w dniu 5 sierpnia 2014 r., uzupełnionym w dniu 28 sierpnia 2014 r. Alicji Olszar – pełnomocnik *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19, wystąpiła o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13).

Prowadzenie zbierania odpadów, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o *odpadach* wymaga uzyskania zezwolenia.

Stosownie do art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o *odpadach*, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o *samorządzie powiatowym*, Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów.

Wniosek spełnił wymogi art. 42 ust. 1 ustawy o *odpadach*, odpady przewidziane do zbierania sklasyfikowane zostały zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w *sprawie katalogu odpadów*, w związku z art. 250 ust.1 ustawy o *odpadach*.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Wnioskodawca:

- prowadzi działalność związaną ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne w sposób zgodny z wymogami ustawy o *odpadach*;
- posiada środki techniczne i organizacyjne do należytego wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
- monitoruje i kontroluje działalność związaną ze zbieraniem odpadów;
- odpady magazynuje w miejscu, do którego posiada tytuł prawny w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o *odpadach* w zezwoleniu na zbieranie określono: NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów, rodzaje odpadów

przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów, opisano metody zbierania odpadów, wskazano dodatkowe warunki zbierania odpadów, a także określono czas obowiązywania zezwolenia na 10 lat, zgodnie z wnioskiem Strony.

W zezwoleniu nie określono wymagań wynikających z przepisów odrębnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy *o odpadach*. Wynika to z faktu, iż w odniesieniu do rodzajów odpadów, objętych niniejszym zezwoleniem, nie ma szczególnych regulacji prawnych, które zobowiązywałyby organ wydający zezwolenie, do nałożenia na posiadacza odpadów, określonych wymagań, innych niż wskazanych w ustawie *o odpadach*.

Organ sprawdził również czy zamierzony sposób gospodarki odpadami jest zgodny z art. 46 ust. 1 ustawy *o odpadach* i uznał że nie zachodzą przesłanki do odmowy wydania zezwolenia.

Warunki, na jakich wydaje się niniejszą decyzję, mają na celu określenie zgodnego z przepisami ustawy *o odpadach* sposobu postępowania ze zbieranymi odpadami.

Dodatkowo należy wskazać, że:


- zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy *o odpadach*, magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny,
- ewidencję zbieranych odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosownie do treści art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe do dnia 31 grudnia 2014 r. Po tym terminie ewidencję odpadów należy prowadzić zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*,
- należy sporządzać roczne sprawozdania i przekazywać je właściwemu marszałkowi województwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosownie do treści art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, sprawozdania za lata 2013-2014 sporządza się i składa stosując przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *o odpadach*. Od roku 2015 należy składać sprawozdania zgodnie z art. 75 i 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

Analiza przedłożonych dokumentów pozwoliła uznać wniosek Strony za zasadny.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282, z późn. zm.), w dniu 31 lipca 2014 r., na konto opłaty skarbowej Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.



Otrzymuje:

Alicja Olszar – pełnomocnik
Eko-Max Recykling Sp. z o.o.

Adres do doręczeń
ul. Klaudyny 18A/2, 01-684 Warszawa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03 – 719 Warszawa
(wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00 – 716 Warszawa
3. Burmistrz Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa
4. a/a – Prezydent m.st. Warszawy (2 egzemplarze)

OŚ-II.6233.428.2014.MMI

Warszawa, dnia 30. KWI. 2015

DECYZJA NR 457 /OŚ/2015

Na podstawie:

- art. 155, art. 105 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),
- art. 41 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.),
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.),
- § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*

I. ZMIENIAM

decyzję własną, ostateczną Nr 857/OŚ/2014 z dnia 26 września 2014 r. zezwalającą *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19, **na zbieranie odpadów** w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13), w ten sposób, że:

1) punktowi Nr I. nadaję nowe brzmienie:

„I. **ZEZWALAM**

Eko-Max Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19, **na zbieranie odpadów**, w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13).”

2) w punkcie Nr II. podpunktowi nr 2. nadaję nowe brzmienie:

„2. **Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania, rodzaje magazynowanych odpadów oraz metody zbierania odpadów**

Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania, rodzaje magazynowanych odpadów innych niż niebezpieczne oraz metody ich zbierania, określa załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.”

3) w punkcie Nr II. podpunktowi nr 3. nadaję nowe brzmienie:

„3. **Oznaczenie miejsca zbierania odpadów**

Odpady zbierać w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13) na terenie ogrodzonym, w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, tj.:

- na placu, o utwardzonym podłożu;
- w hali magazynowej, o szczelnym, wybetonowanym podłożu, posiadającej stalową konstrukcję, ściany wykonane z blachy, a dach wykonany z plandeki. ”

- 4) w punkcie Nr II. wykreślam podpunkt nr 4. i nr 5.
- 5) w punkcie Nr II. w podpunkcie nr 6. po podpunkcie Nr 6.3 dodaję podpunkty Nr 6.4. – 6.14. w brzmieniu:
- „6.4. Odpady zbierać selektywnie.
- 6.5. Odpady ważyć w miejscu prowadzenia zbierania.
- 6.6. Pod kodem 20 03 02 – nie przyjmować odpadów zielonych, będących częściami roślin, pochodzących z targowisk.
- 6.7. Pod kodem 19 12 12 - przyjmować odpady frakcji nadsitowej, wytwarzanej z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
- 6.8. Nie przyjmować do zbierania odpadów w postaci pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do unieszkodliwienia.
- 6.9. Ilość wody zużywanej do zwilżania odpadów ograniczyć do takiej ilości, aby nie dopuścić do powstawania odcieków.
- 6.10. Odpady, dla których określono 24 lub 48 godzinny czas magazynowania, przekazywać do dalszego zagospodarowania przed upływem czasu magazynowania oraz prowadzić dokumentację rejestrującą ich czas magazynowania.
- 6.11. W przypadku, gdy odpady, dla których określono czas magazynowania do 24 lub 48 godzin, dostarczone zostaną do miejsca zbierania w dzień poprzedzający dzień wolny, dopuszcza się dłuższy czas magazynowania, tj. do końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu wolnym.
- 6.12. Ilość magazynowanych odpadów dostosować do wielkości powierzchni magazynowej placu oraz hali magazynowej. Odpady magazynować w taki sposób, aby w każdym czasie był możliwy do nich dostęp.
- 6.13. Wyznaczyć miejsca magazynowania odpadów tak by nie kolidowały z trasą przejazdu i manewrowania pojazdami samochodowymi oraz z urządzeniami stosowanymi do załadunku i rozładunku.
- 6.14. Miejsca magazynowania odpadów oznakować, a opakowania na odpady opisać.”
- II. W pozostałej części pozostawiam decyzję bez zmian.

III.

UMARZAM

postępowanie w sprawie wydania *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19 zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów oznaczonych kodami: 16 03 80 – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia oraz kod 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13) oraz w części dotyczącej uwzględnienia w niniejszym zezwoleniu odpadów oznaczonych kodami: 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji oraz 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

IV.

STWIERDZAM WYGAŚNIĘCIE

decyzji własnej, ostatecznej Nr 1057/OŚ/2012 z dnia 15 października 2012 r. pozwalającej *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19 na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13), uwzględniającej warunki przewidziane dla zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów pod ww. adresem, w części dotyczącej zbierania nw. odpadów:

1. opakowania z papieru i tektury - kod 15 01 01;
2. opakowania z tworzyw sztucznych - kod 15 01 02;
3. opakowania z drewna - kod 15 01 03;
4. opakowania wielomateriałowe - kod 15 01 05;
5. zmieszane odpady opakowaniowe - kod 15 01 06;
6. opakowania ze szkła - kod 15 01 07;
7. opakowania z tekstyliów - kod 15 01 09;
8. papier i tektura - kod 20 01 01;
9. odzież - kod 20 01 10;
10. tekstylia - kod 20 01 11;
11. drewno niezawierające substancji niebezpiecznych - kod 20 01 38;
12. inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - kod 20 01 99;
13. odpady z targowisk - kod 20 03 02.

UZASADNIENIE

Prezydent m.st. Warszawy decyzją własną, ostateczną Nr 857/OŚ/2014 z dnia 26 września 2014, zezwolił *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*, z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19, na zbieranie odpadów w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13).

Wnioskiem, który wpłynął dnia 4 listopada 2014 r. uzupełnionym w dniach 28 stycznia oraz 25 lutego 2015 r., Urszula Golbiak, pełnomocnik *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*, wystąpiła o zmianę ww. zezwolenia. Zmiana dotyczyła uwzględnienia dodatkowych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do zbierania oraz miejsc i sposobów ich magazynowania, a także metod zbierania.

Jednocześnie w uzupełnieniu do wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. Urszula Golbiak, pełnomocnik *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* zrezygnowała z odpadów o kodach 20 02 01 oraz 20 03 01, przewidzianych do zbierania. Odnosząc się do powyższego organ, na wniosek Strony, uwzględnił w niniejszej decyzji rezygnację ze zbierania ww. odpadów i w związku z tym umorzył w tym zakresie postępowanie. W ww. sprawie interes społeczny nie sprzeciwia się umorzeniu postępowania.

W związku z tym, że *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* posiada pozwolenie (decyzję Nr 1057/OŚ/2012 z dnia 15 października 2012 r.) na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13), uwzględniające warunki przewidziane dla zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów pod ww.

adresem i wystąpiła o zmianę decyzji Nr 857/OŚ/2014 z dnia 26 września 2014 r. zezwalającej na zbieranie odpadów poprzez uwzględnienie w ww. zezwoleniu m.in. tych samych odpadów, tj. odpadów o kodach 16 03 80 oraz 20 01 08 w tym samym miejscu, organ nie może orzec w sprawie zbierania tych samych odpadów na tej samej nieruchomości, ponieważ dotyczyłoby to sprawy poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną. Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 3 *k.p.a.*, wydanie drugiej decyzji w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów stanowiłoby przesłankę do stwierdzenia jej nieważności przez organ wyższego stopnia.

Przedstawiony przez *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* sposób magazynowania odpadów o kodach 16 03 80 oraz 20 01 08, który będzie stanowić znaczną uciążliwość zapachową oraz zagrożenie sanitarne, stanowi przesłankę dla organu do odmowy wydania zmiany decyzji Nr 857/OŚ/2014 z dnia 26 września 2014 r. w zakresie uwzględnienia ww. odpadów. Gdyby jednak organ odmówił wydania zmiany ww. zezwolenia na zbieranie tych odpadów musiałby również stwierdzić wygaśnięcie decyzji Nr 1057/OŚ/2012 z dnia 15 października 2012 r., na podstawie art. 162 § 1 *k.p.a.*, w części zezwalającej na zbieranie odpadów o kodach 16 03 80 oraz 20 01 08, którą spółka posiada, czego zrobić nie może z uwagi na to, żeby nie pozbawić Spółki uprawnienia do prowadzenia działalności nadanego decyzją ostateczną. W związku z tym umarza postępowanie w sprawie wydania zmiany decyzji Nr 857/OŚ/2014 z dnia 26 września 2014 r. na zbieranie ww. odpadów.

Za wprowadzeniem zmian wnioskowanych, zgodnie z art. 155 *k.p.a.* przemawia słuszny interes Strony. Zmiana decyzji ostatecznej jest zasadna.

Stosownie do art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów i w związku z tym jest właściwy do zmiany ww. decyzji, na podstawie art. 155 *k.p.a.*, jak również do umorzenia postępowania w części, zgodnie z art. 105 § 1 *k.p.a.* oraz do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 *k.p.a.*

Zmiana decyzji na podstawie art. 155 *K.p.a.* wymaga zgody Strony. *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* jest jedyną Stroną postępowania i złożyła wniosek o dokonanie zmiany decyzji.


W związku z tym, że Urszula Golbiak – pełnomocnik *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.*, wystąpiła z wnioskiem o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13) i niniejszą decyzją zmianę zezwolenia otrzymuje, na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* stwierdzono wygaśnięcie decyzji własnej, ostatecznej Nr 1057/OŚ/2012 z dnia 15 października 2012 r. pozwalającej *Eko-Max Recykling Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 19 na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Modlińskiej (część działki nr 16, obręb 4-06-13), uwzględniającej warunki przewidziane dla zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów pod ww. adresem, w części dotyczącej zbierania odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 99, 20 03 02. Stwierdzenie wygaśnięcia ww. decyzji w części, leży w interesie Strony. Wydanie drugiej decyzji w sprawie uprzednio rozstrzygniętej decyzją ostateczną, stanowiłoby przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 156 §1 pkt 3 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Jednocześnie informuję, że każde zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko będące przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wymagające uzyskania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, lub przedłożenia zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy, muszą być poprzedzone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628, z późn. zm.), w dniu 29 października 2014 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 308,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.



Otrzymuje:

Urszula Golbiak – pełnomocnik
Eko-Max Recykling Sp. z o.o.

Adres do doręczeń:

ul. Kludy 18A/2, 01-684 Warszawa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
(wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
3. Burmistrz Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
4. a/a – Prezydent m.st. Warszawy (2 egz.)

OŚ-II.6233.428.2014.MMI

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr/OŚ/2015

Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz metody zbierania odpadów

Nr	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Miejsce, sposób oraz metody zbierania odpadów
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady będą przyjmowane w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zabezpieczone plandekami lub siatkami (odpady o dużych gabarytach). Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
2.	17 01 02	Gruz ceglany	
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych	
4.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu niezawierające rtęci, PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i innych substancji niebezpiecznych (w tym odpadów zmieszanych)	
5.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Odpady z kontenera mogą również zostać wyładowane w hali magazynowej i ładowarką załadowane do kontenera o większej pojemności, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyładunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki do kontenera lub zostaną wyładowane przy wykorzystaniu naczepy samowyładowczej w hali magazynowej, a następnie za pomocą ładowarki zostaną załadowane do kontenera, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyładunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym
6.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	
7.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
8.	15 01 03	Opakowania z drewna	
9.	15 01 04	Opakowania z metali	
10.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	

			odpady będą magazynowane). Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.
11.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady będą przyjmowane w workach. Worki z odpadami zostaną wyladowane z pojazdu za pomocą ładowarki lub zostaną wyladowane samoistnie przy wykorzystaniu naczepy samowyladowczej bezpośrednio do wyznaczonego miejsca w hali magazynowej. Po zebraniu odpowiedniej ilości, worki w ten sam sposób zostaną załadowane na naczepę pojazdu i przekazane do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny worek.
12.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania.
13.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Odpady z kontenera mogą również zostać wyladowane w hali magazynowej i ładowarką załadowane do kontenera o większej pojemności, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyladunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki do kontenera lub zostaną wyladowane przy wykorzystaniu naczepy samowyladowczej w hali magazynowej, a następnie za pomocą ładowarki zostaną załadowane do kontenera, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyladunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.

14.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady będą przyjmowane w pojemnikach lub workach. Pojemniki i worki z odpadami za pomocą wózka widłowego lub ręcznie zostaną przetransportowane (przeniesione) na wyznaczone miejsce magazynowania w hali magazynowej. Po zebraniu odpowiedniej ilości, pojemniki i worki w ten sam sposób zostaną załadowane na naczepę pojazdu i przekazane do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny pojemnik lub worek.
15.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	Odpady będą przyjmowane w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
16.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny	
17.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	
18.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	
19.	17 02 01	Drewno	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Odpady z kontenera mogą również zostać wyladowane na placu magazynowym i ładowarką załadowane do kontenera o większej pojemności (miejsce wyladunku będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki do kontenera lub zostaną wyladowane przy wykorzystaniu naczepy samowyladowczej na plac, a następnie za pomocą ładowarki zostaną załadowane do kontenera, ustawionego na placu magazynowym. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.
20.	17 02 02	Szkło	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na
21.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	

			odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Odpady z kontenera mogą również zostać wyladowane w hali magazynowej i ładowarką załadowane do kontenera o większej pojemności, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyladunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki do kontenera lub zostaną wyladowane przy wykorzystaniu naczepy samowyladowczej w hali magazynowej, a następnie za pomocą ładowarki zostaną załadowane do kontenera, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyladunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.
22.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01	Odpady będą przyjmowane w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
23.	17 03 80	Odpadowa papa	
24.	17 04 05	Żelazo i stal	
25.	17 04 07	Mieszanki metali	
26.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontener z odpadami zostanie wyladowany w wyznaczonym miejscu placu. Odpady dostarczone luzem wyladowane zostaną za pomocą ładowarki lub zostaną wyladowane przy wykorzystaniu naczepy samowyladowczej na plac. Odpady będą zwilżane niewielką ilością wody, w celu ograniczenia pylenia w trakcie ich rozładunku i załadunku. Po zebraniu odpowiedniej ilości, odpady za pomocą ładowarki zostaną załadowane do kontenera, który zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu (kontener na placu magazynowym ustawiony będzie tuż przy miejscu, w którym odpady były magazynowane) i przekazany do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania.
27.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
28.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	

29.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Odpady będą przyjmowane w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
30.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	
31.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Odpady będą przyjmowane kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania w hali magazynowej. Po zebraniu odpowiedniej ilości, z uwzględnieniem ram czasowych (do 48h) kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą szczelne i zamykane. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
32.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Odpady z kontenera mogą również zostać wyladowane w hali magazynowej i ładownicą załadowane do kontenera o większej pojemności, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyladunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładownicy do kontenera lub zostaną wyladowane przy wykorzystaniu naczepy samowyladowczej w hali magazynowej, a następnie za pomocą ładownicy zostaną załadowane do kontenera, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyladunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.
33.	19 12 02	Metale żelazne	
34.	19 12 03	Metale nieżelazne	
35.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
36.	19 12 05	Szkło	

37.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Odpady z kontenera mogą również zostać wyładowane na placu magazynowym i ładowarką załadowane do kontenera o większej pojemności (miejsce wyładunku będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki do kontenera lub zostaną wyładowane przy wykorzystaniu naczepy samowyładowczej na plac, a następnie za pomocą ładowarki zostaną załadowane do kontenera, ustawionego na placu magazynowym. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.
38.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Odpady z kontenera zostaną wyładowane bezpośrednio do boksu w hali magazynowej, natomiast odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki lub zostaną wyładowane przy wykorzystaniu naczepy samowyładowczej do boksów w hali magazynowej, gdzie będą magazynowane. Po zebraniu odpowiedniej ilości, odpady za pomocą ładowarki zostaną załadowane na naczepę pojazdu samowyładowczego lub do kontenera, który zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania.

39.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Odpady z kontenera zostaną wyladowane bezpośrednio do boksu w hali magazynowej, natomiast odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki lub zostaną wyladowane przy wykorzystaniu naczepy samowyladowczej do boksów w hali magazynowej, gdzie będą magazynowane. Po zebraniu odpowiedniej ilości, z uwzględnieniem ram czasowych (do 48h) odpady za pomocą ładowarki zostaną załadowane na naczepę pojazdu samowyladowczego lub do kontenera, który zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania.
40.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – <u>frakcja nadsitowa</u>	Odpady będą przyjmowane w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania w hali magazynowej. Po zebraniu odpowiedniej ilości, z uwzględnieniem ram czasowych (do 24h) kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą szczelne i zamykane. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
41.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Odpady z kontenera mogą również zostać wyladowane w hali magazynowej i ładowarką załadowane do kontenera o większej pojemności, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyładunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki do kontenera lub zostaną wyladowane przy wykorzystaniu naczepy samowyladowczej w hali magazynowej, a następnie za pomocą ładowarki zostaną
42.	20 01 02	Szkło	

			załadowane do kontenera, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyładunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.
43.	20 01 10	Odzież	Odpady będą przyjmowane w workach typu „big-bag”. Worki z odpadami ręcznie zostaną przeniesione na wyznaczone miejsce magazynowania w hali magazynowej. Po zebraniu odpowiedniej ilości, worki w ten sam sposób zostaną załadowane na naczepę pojazdu i przekazane do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania. Opcjonalnie odpady będą przyjmowane w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny worek lub kontener.
44.	20 01 11	Tekstylia	Odpady będą przyjmowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach. Pojemniki z odpadami za pomocą wózka widłowego lub ręcznie zostaną przetransportowane (przeniesione) na wyznaczone miejsce magazynowania w hali magazynowej. Po zebraniu odpowiedniej ilości, pojemniki w ten sam sposób zostaną załadowane na odpowiedni środek transportu i przekazane do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny pojemnik.
45.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Odpady będą przyjmowane luzem (odpady o dużych gabarytach) lub w pojemnikach (odpady małogabarytowe). Odpady małogabarytowe rozładowane będą ręcznie (w celu uniknięcia stłuczenia odpadów), pozostałe odpady rozładowywane będą za pomocą wózka widłowego. Odpady mogące ulec stłuczeniu będą magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach lub luzem w hali magazynowej. Po zebraniu odpowiedniej ilości, pojemnik z odpadami oraz odpady magazynowane luzem (o dużych gabarytach) zostaną załadowane ręcznie lub za pomocą wózka widłowego na
46.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Odpady będą przyjmowane luzem (odpady o dużych gabarytach) lub w pojemnikach (odpady małogabarytowe). Odpady małogabarytowe rozładowane będą ręcznie (w celu uniknięcia stłuczenia odpadów), pozostałe odpady rozładowywane będą za pomocą wózka widłowego. Odpady mogące ulec stłuczeniu będą magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach lub luzem w hali magazynowej. Po zebraniu odpowiedniej ilości, pojemnik z odpadami oraz odpady magazynowane luzem (o dużych gabarytach) zostaną załadowane ręcznie lub za pomocą wózka widłowego na

			odpowiedni środek transportu i przekazane do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania.
47.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Odpady z kontenera mogą również zostać wyładowane na placu magazynowym i ładowarką załadowane do kontenera o większej pojemności (miejsce wyładunku będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki do kontenera lub zostaną wyładowane przy wykorzystaniu naczepy samowyładowczej na plac, a następnie za pomocą ładowarki zostaną załadowane do kontenera, ustawionego na placu magazynowym. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.
48.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Odpady z kontenera mogą również zostać wyładowane w hali magazynowej i ładowarką załadowane do kontenera o większej pojemności, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyładunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane). Odpady dostarczone luzem przeładowane zostaną ze środka transportu za pomocą ładowarki do kontenera lub zostaną wyładowane przy wykorzystaniu naczepy samowyładowczej w hali magazynowej, a następnie za pomocą ładowarki zostaną załadowane do kontenera, który następnie zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu na placu (miejsce wyładunku w hali będzie znajdować się przy kontenerze, w którym odpady będą magazynowane).
49.	20 01 40	Metale	

			Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.
50.	20 01 41	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)	Odpady przyjmowane będą w workach bądź kontenerach. Worki z odpadami zostaną za pomocą ładowarki lub ręcznie (w przypadku małych ilości odpadów) przeładowane do kontenera. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontenery z odpadami załadowane będą na odpowiedni środek transportu i przekazane do uprawnionego odbiorcy celem dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką.
51.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	Odpady przyjmowane będą w pojemnikach. Pojemniki z odpadami za pomocą wózka widłowego lub ręcznie zostaną przetransportowane (przeniesione) na wyznaczone miejsce magazynowania w hali magazynowej lub zostaną ręcznie przeładowane do większego pojemnika. Po zebraniu odpowiedniej ilości, pojemniki w ten sam sposób zostaną załadowane na naczepę pojazdu i przekazane do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania.
52.	20 01 99	Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady będą przyjmowane w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
53.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	Odpady będą przyjmowane luzem lub w kontenerach. Kontener z odpadami zostanie wyładowany w wyznaczonym miejscu placu. Odpady dostarczone luzem wyładowane zostaną za pomocą ładowarki lub zostaną wyładowane przy wykorzystaniu naczepy samowyładowczej na plac. Odpady będą zwilżane niewielką ilością wody, w celu ograniczenia pylenia w trakcie ich rozładunku i załadunku. Po zebraniu odpowiedniej ilości, odpady za pomocą ładowarki zostaną załadowane do

			kontenera, który zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu (kontener na placu magazynowym ustawiony będzie tuż przy miejscu, w którym odpady były magazynowane) i przekazany do uprawnionego podmiotu w celu dalszego zagospodarowania.
54.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	Odpady będą przyjmowane w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
55.	20 03 02	Odpady z targowisk - <u>odpady zielone, niebędące częściami roślin, pochodzących z targowisk</u>	Odpady będą przyjmowane w szczelnych, zamykanych kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
56.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	Odpady będą przyjmowane w kontenerach. Kontenery z odpadami zostaną przetransportowane w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką. Magazynowanie odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.
57.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	Odpady przyjmowane będą w workach lub kontenerach. Worki z odpadami za pomocą ładowarki lub ręcznie zostaną przeładowane do kontenera. W przypadku przyjęcia odpadów w kontenerze, kontener z odpadami zostanie przetransportowany w wyznaczone miejsce magazynowania na placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, kontener z odpadami zostanie załadowany na odpowiedni środek transportu i przekazany do odbiorcy w celu dalszego zagospodarowania. Kontenery będą zamykane lub zabezpieczone plandeką. Magazynowanie w kontenerach odbywać się będzie bez przeładunku w inny kontener.



PRZEDSIĘWZIENIA M. ST. WARSZAWY

Dariusz Kozłowski
Zastępca Dyrektora
Biura Głównego Inżyniera
Geologii Państwowej

10-10-10

10-10-10

10-10-10

OŚ-II.6221.79.2014.MMI

Warszawa, dnia 29. KWI. 2015

DECYZJA NR⁴⁴³... /OŚ/2015

Na podstawie:

- art. 104 i art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 188 ust. 1-2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.),
- art. 41 ust. 3 pkt 2, art. 45 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.);
- § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

po rozpatrzeniu wniosku *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*

I. UDZIELAM POZWOLENIA

PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 lok. 1, **na wytwarzanie odpadów** w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13), w związku z eksploatacją instalacji wymienionej w pkt II. 1.

II. OKREŚLAM

1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, o mocy przerobowej 13 500 Mg/rok, zużyciu energii elektrycznej 15 MWh/rok, stanowiąca ciąg technologiczny, w skład którego wchodzi:

- a) **urządzenie KK Rollcrush**, o wadze 1 500 kg, nacisku średnim punktowym 1,8 tony, zgnioście pionowym i poziomym, zasilaniu 380 V, maksymalnej wysokości i szerokości kontenera: 2850 mm, 2680 mm, zasięgu rolki: 6300 mm, szerokości 1700 mm i średnicy 1120 mm, wymiarach maszyny 4000x2970x6450 oraz wyposażeniu dodatkowym: łopatkach lub kołcach na rolce prasującej;
- b) **płuczka piasku** o wydajności (wypłukanego piasku) 4 m³/h, gabarytach zasypu 200x400 mm, średnicy króćca odpływowego: 150 mm, średnicy króćca wody płuczającej: 1", napięciu nominalnym 400 V, ilości obrotów mieszadła: 4 obroty/min., zużyciu wody 16-20 l/min.

2. Źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii

Eksploatacja i wykorzystanie urządzeń wchodzących w skład instalacji wskazanej w punkcie II podpunkt 1 decyzji.

3. NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów

NIP: 5422503039, Nr REGON: 050626344

4. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

4.1. odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do wytwarzania w wyniku eksploatacji instalacji (urządzenia KK Rollcrush wraz z płuczką):

1. minerały (np. piasek, kamienie) – zawierają kwarc, skałę, krzemiany i glinokrzemiany. Właściwości: sypkie, niepalne, o ziemistym zapachu [od 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie)] – 6 000 Mg;
2. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych – zawierają związki organiczne i nieorganiczne (węglowodany, cukry, białka). Właściwości: stałe, obojętne (kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych) – 4 000 Mg.

5. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- 5.1. Zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz ich racjonalne wykorzystanie;
- 5.2. Poddawanie bieżącej konserwacji oraz okresowym przeglądom urządzeń wchodzących w skład instalacji;
- 5.3. Prowadzenie procesów technologicznych, zgodnie z wymaganiami i parametrami technicznymi instalacji;
- 5.4. Utrzymanie stałego porządku na terenie zakładu;
- 5.5. Maksymalne wykorzystanie stosowanych surowców;
- 5.6. Selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadów w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

6. Sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Obowiązek gospodarowania odpadami zlecać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami.

7. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów

- 7.1. Odpady magazynować selektywnie w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13) w hali, o konstrukcji stalowej, ścianach wykonanych z blachy falistej, posiadającej:
 - a) automatycznie zamykane drzwi,
 - b) wentylację mechaniczną, wyposażoną w filtry tkaninowe pyłowe o skuteczności 85%,
 - c) barierę antyodorową, składającą się z centralnej jednostki zamgławiającej, która przy użyciu sprężonego powietrza lub kompresora sprężonego

- powietrza wytwarza „suchą mgłę”, rozprowadzaną rurociągami dyfuzyjnymi z otworami wzdłuż ścian części technologicznej hali;
 - d) kurtynę paskową wykonaną z PCV, rozdzielającą część magazynową od części technologicznej hali,
 - e) szczelną, wybetonowaną posadzkę, wyposażoną w system kanalizacji odciekowej, odbierającej odcieki do bezodpływowego, szczelnego zbiornika.
- 7.2. Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych kontenerach.
- 7.3. Miejsca magazynowania odpadów oznakować, a opakowania na odpady opisać.

III UWZGLĘDNIAM

wymagania dla **zezwolenia** *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 lok. 1, **na przetwarzanie odpadów**.

IV. OKREŚLAM

1. NIP i numer REGON posiadacza odpadów

NIP: 5422503039, Nr REGON: 050626344

2. Rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku

- 2.1. skratki - kod - 19 08 01 – 13 500,00 Mg;
- 2.2. osad z piaskowników - kod 19 08 02 – 13 500,00 Mg;
- 2.3. szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych niezawierające substancji niebezpiecznych – kod 19 08 12 – 13 500 Mg;
- 2.4. inne niewymienione odpady w podgrupie *odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach* - kod 19 08 99 – 13 500,00 Mg;
- 2.5. odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki - kod 19 09 01 – 13 500,00 Mg;
- 2.6. inne niewymienione odpady w podgrupie *Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych* – kod 19 09 99 – 13 500,00 Mg;
- 2.7. odpady ze studzienek kanalizacyjnych - kod 20 03 06 – 13 500,00 Mg.

3. Rodzaje i masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

- 3.1. minerały (np.: piasek, kamienie) - kod 19 12 09 – 6 000 Mg;
- 3.2. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych - kod 19 12 12 – 4 000 Mg.

4. Miejsce przetwarzania odpadów

Odpady przetwarzać w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13) w hali, o której mowa w pkt II ppkt 7.1. niniejszej decyzji.

5. Metodę przetwarzania odpadów

R 12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 11,

R 13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach.

6. Proces technologiczny oraz roczną moc przerobową instalacji

6.1. Instalację do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, stanowi ciąg technologiczny w którego skład wchodzi: urządzenie KK Rollcrush (rolka wyposażona w metalowe wypustki) oraz płuczka piasku, ustawione w hali, o której mowa w pkt II ppkt 7.1. niniejszej decyzji.

6.2. Opis procesu technologicznego:

1. kontenery z odpadami będą umieszczane w urządzeniu KK Rollcrush, przy użyciu samochodu ciężarowego z systemem hakowym;
2. kontenery będą rozszczelniane tak, aby odcieki powstałe w wyniku sprasowania odpadów przepływały do betonowego kanału, zaopatrzonego w studzienki odciekowe;
3. powstały odciek systemem kanalizacyjnym będzie kierowany do dwukomorowego zbiornika bezodpływowego (zbiornika przelewowego). Pierwszy zbiornik spełnia funkcję odstojnika, którego zawartość po napełnieniu systematycznie jest opróżniana samochodami asenizacyjnymi i wywożona do stacji zlewnych lub oczyszczalni ścieków, zaś w drugim została zainstalowana pompa zanurzeniowa (elektryczna), która bezpośrednio wypompowuje wodę do płuczki;
4. odwodnione odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania lub kontener z odpadami będzie kierowany do boksu, zlokalizowanego bezpośrednio przy płuczce, służącego jednocześnie jako stanowisko, w którym odciek spływa grawitacyjnie po rozszczelnieniu kontenera;
5. odpady z boksu za pomocą koparki będą kierowane do zasypu taśmowego, a następnie na płuczkę;
6. na płuczce, działającej na zasadzie siły odśrodkowej, będzie oddzielana frakcja mineralna od pozostałych zanieczyszczeń;
7. frakcja mineralna (kod 19 12 09) opadająca na dno płuczki, za pomocą podajnika ślimakowego będzie kierowana do szczelnego kontenera. Podczas przenoszenia w górę, piasek będzie grawitacyjnie odwadniany. Części organiczne oraz inne lekkie zanieczyszczenia będą wypłukiwane w górę wraz z przepływającą wodą;
8. odciek wraz z częściami organicznymi będą kierowane ze zbiornika płuczki bezpośrednio na sito. Części organiczne (kod 19 12 12) wychwytywane będą na sicie, a następnie łopatami przeładowywane do kontenerów. Powstały odciek odprowadzany będzie za pomocą rury znajdującej się w dolnej części sita, systemem kanalizacyjnym do dwukomorowego zbiornika bezodpływowego (zbiornika przelewowego). Płuczka zasilana będzie głównie wodą z drugiej komory zbiornika bezodpływowego, przy pomocy pompy elektrycznej połączonej bezpośrednio z płuczką. W celu zminimalizowania zużycia wody świeżej, zastosowano zamknięty obieg wody poprocesowej, której głównym źródłem jest działanie urządzenia Rollcrush;
9. wytworzone odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

6.3. Roczna moc przerobowa instalacji – 13 500 Mg.

7. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów

- 7.1. Rozładunek, załadunek i przetwarzanie odpadów prowadzić w hali, przy zamkniętych drzwiach, w sposób niepowodujący rozproszenia odpadów oraz zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i dla środowiska.
- 7.2. Odpady przetwarzać w hali, o której mowa w pkt II ppkt 7.1. niniejszej decyzji.
- 7.3. Przetwarzanie odpadów prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości hałasowych oraz w sposób niepowodujący zagrożenia dla powietrza.
- 7.4. Miejsca magazynowania odpadów utrzymywać w należytej czystości i porządku.
- 7.5. Łączna masa odpadów przewidzianych do przetworzenia na urządzeniu Rollcrush nie może przekroczyć 13 500 Mg/rok, natomiast na płuczce 8 000 Mg/rok.

8. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz rodzaje magazynowanych odpadów

- 8.1. Odpady magazynować selektywnie w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13) w hali, o której mowa w pkt II ppkt 7.1. niniejszej decyzji.
- 8.2. Odpady magazynować w szczelnych, zamykanych kontenerach.
- 8.3. Odpady magazynować w sposób zabezpieczający przed rozproszeniem oraz utratą ich właściwości, a także negatywnym oddziaływaniem na środowisko.
- 8.4. Miejsca magazynowania odpadów oznakować, a opakowania na odpady opisać.
- 8.5. Miejsca magazynowania odpadów wyposażać w środki do zbierania wycieków – sorbent, w ilości dostosowanej do ilości magazynowanych odpadów.
- 8.6. W miejscu magazynowania odpadów stanowiących zagrożenie sanitarne zapewnić środki dezynfekcyjne.

V

UWZGLĘDNIAM

wymagania dla **zezwolenia** *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 lok. 1, na **zbieranie** odpadów.

VI.

OKREŚLAM

1. NIP i numer REGON posiadacza odpadów

NIP: 5422503039, Nr REGON: 050626344

2. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania

- 2.1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania, rodzaje magazynowanych odpadów innych niż niebezpieczne oraz metody ich zbierania, określa załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.
- 2.2. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania, rodzaje magazynowanych odpadów niebezpiecznych oraz metody ich zbierania, określa załącznik Nr 2 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów

Odpady zbierać w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13) na terenie ogrodzonym, w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, tj. w hali, o której mowa w pkt II ppkt 7.1. niniejszej decyzji oraz na utwardzonym płytami betonowymi placu.

4. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

- 4.1. Odpady zbierać selektywnie.
- 4.2. Odpady ważyć w miejscu prowadzenia zbierania.
- 4.3. W przypadku sytuacji awaryjnej, odpady inne niż niebezpieczne przeładowywać z kontenera do naczepy samowyladowczej przy zamkniętych drzwiach hali.
- 4.4. Oleje odpadowe oraz odpady zawierające azbest odbierać od posiadaczy odpadów zapakowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
- 4.5. Nie przyjmować do zbierania odpadów w postaci pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o kodach 19 12 11* oraz 19 12 12 przeznaczonych do unieszkodliwienia.
- 4.6. Z odpadami o kodach: 16 81 01*, 16 81 02 powstałymi w wyniku wypadków i zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych, postępować w zależności od ich właściwości i zabezpieczyć przed stłuczeniem, rozproszaniem, pyleniem, rozwiewaniem oraz rozlewaniem.
- 4.7. Odpady niebezpieczne przyjmować do zbierania i magazynować w opakowaniach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach.
- 4.8. Miejsca magazynowania odpadów wyposażać w środki do zbierania wycieków – sorbent, w ilości dostosowanej do ilości magazynowanych odpadów, a odpadów palnych w materiały i środki gaśnicze.
- 4.9. W miejscu magazynowania oraz przetwarzania odpadów stanowiących zagrożenie sanitarne zapewnić środki dezynfekcyjne.
- 4.10. Odpady, dla których określono 48 godzinny czas magazynowania, przekazywać do dalszego zagospodarowania przed upływem czasu magazynowania oraz prowadzić dokumentację rejestrującą ich czas magazynowania.
- 4.11. W przypadku, gdy odpady, dla których określono czas magazynowania do 48 godzin, dostarczone zostaną do miejsca zbierania w dzień poprzedzający dzień wolny, dopuszcza się dłuższy czas magazynowania, tj. do końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu wolnym.
- 4.12. Ilość magazynowanych odpadów dostosować do powierzchni magazynowej placu i hali. Odpady przechowywać w taki sposób, aby w każdym czasie był możliwy do nich dostęp.
- 4.13. Wyznaczyć miejsca magazynowania odpadów tak by nie kolidowały z trasą przejazdu i manewrowania pojazdami samochodowymi oraz z urządzeniami stosowanymi do załadunku i rozładunku.
- 4.14. Miejsca magazynowania odpadów utrzymywać w czystości i porządku.
- 4.15. Miejsca magazynowania odpadów oznakować, a opakowania na odpady opisać.
- 4.16. Zbieranie odpadów wykonywać w sposób niepowodujący uciążliwości hałasowych oraz w sposób niepowodujący zagrożenia dla powietrza.

VII.

CZAS OBOWIĄZYWANIA POZWOLENIA

Niniejszą decyzję wydaje się na czas oznaczony do dnia 27 kwietnia 2025 r.

VIII.

STWIERDZAM WYGAŚNIĘCIE

decyzji własnej ostatecznej Nr 1101/OŚ/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., zmienionej decyzją Nr 697/OŚ/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. pozwalającej *PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j.* z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 lok. 512 na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16, obręb 4-06-13), uwzględniającej wymagania przewidziane dla zezwolenia na odzysk i zbieranie odpadów pod ww. adresem, w części dotyczącej:

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpiecznych, powstających w wyniku eksploatacji ciągu technologicznego (urządzenie do zgniatania odpadów w otwartym kontenerze wraz z urządzeniem do płukania odpadów), wskazanego w punkcie Nr I lit. D ww. decyzji;
- zezwolenia na odzysk odpadów w ciągu technologicznym (urządzenie do zgniatania odpadów w otwartym kontenerze wraz z urządzeniem do płukania odpadów), wskazanym w punkcie Nr VI lit. B ww. decyzji;
- zezwolenia na zbieranie odpadów, z wyłączeniem odpadów o kodach 17 04 07, 19 01 02 oraz 20 03 01.

UZASADNIENIE

Wnioskiem, który wpłynął w dniu 2 września 2014 r., uzupełnionym w dniu 30 października 2014 r. oraz złożonych wyjaśnieniach w dniach 18 lutego, 19 marca oraz 7 kwietnia 2015 r. Sebastian Ślusarczyk – pełnomocnik *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 lok. 1, wystąpił o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13) uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów pod ww. adresem.

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180 pkt 3 i art. 180a ustawy *Prawo ochrony środowiska*. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie i przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy o *odpadach*. Wytwórca odpadów winien zatem we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniać odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w myśl art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, stosownie do art. 41 ust 3 pkt 2, art. 45 ust. 7 ustawy o *odpadach*, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o *samorządzie powiatowym* i w związku z tym jest właściwy również do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części, zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 *k.p.a.*

Wniosek, po uzupełnieniu i złożonych wyjaśnieniach spełnił wymogi art. 184 ust. 2 i 2b ustawy *Prawo ochrony środowiska* oraz art. 42 ustawy o *odpadach*; rodzaje odpadów

przewidzianych do wytwarzania, przetwarzania i zbierania sklasyfikowane zostały zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Do wniosku Wnioskodawca załączył streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym i dokument potwierdzający, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, wymagane art. 184 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy *Prawo ochrony środowiska*. Z przedłożonych dokumentów wynika, że Wnioskodawca posiada instalację w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13), wymienioną w pkt II ppkt 1, w wyniku eksploatacji której wytwarzane są odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie, oraz że:

1. prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów;
2. instalacja jest w bardzo dobrym stanie technicznym;
3. eksploatacja instalacji powoduje powstawanie odpadów;
4. oświadczył, że posiada tytuł prawny do instalacji;
5. prowadzi działalność w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zbierania odpadów niebezpiecznych i inny niż niebezpieczne;
6. posiada środki techniczne i organizacyjne do należytego wykonywania działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów;
7. monitoruje i kontroluje działalność związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów;
8. odpady magazynuje w miejscu, do którego posiada tytuł prawny.

Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1, 5 i ust. 2b ustawy *Prawo ochrony środowiska* w pozwoleniu w pkt II określono: rodzaje i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom, źródła powstawania odpadów, NIP oraz Nr REGON posiadacza odpadów, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, właściwości odpadów, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, miejsce i sposób magazynowania odpadów. W pkt VII pozwolenia został natomiast określony czas obowiązywania pozwolenia, zgodnie z wnioskiem Strony.

W pozwoleniu nie zostały określone wymagane terminy zakończenia eksploatacji instalacji i dopuszczalne łączne czasy dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu ich eksploatacji, o których mowa w pkt 188 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, z uwagi na to, że zgodnie ze złożonym przez Stronę wnioskiem, nie ma to wpływu na określenie wymagań ochrony środowiska. Ponadto, w pozwoleniu nie uwzględniono terminów, od których są dopuszczalne emisje, o których mowa w art. 188 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, z uwagi na to, że wymóg ten dotyczy realizacji nowych instalacji, a z wniosku wynika, że instalacja już funkcjonuje. W pozwoleniu nie określono również sposobów postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji, wielkości i form zabezpieczeń roszczeń, wymaganych działań, w tym środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz rodzajów i ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, o których jest mowa w art. 188 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 ww. ustawy, z uwagi na to, że dla przedmiotowego wniosku, nie przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska. W pozwoleniu nie został określony zakres i sposoby monitorowania procesów technologicznych, sposoby postępowania w przypadku uszkodzenia aparatur pomiarowych służących do monitorowania procesów technologicznych, sposobów i częstotliwości przekazywania informacji i danych, dotyczących zakresu i sposobu monitorowania procesów technologicznych, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,

o których mowa w art. 188 ust. 3 pkt 5, 6 i 7 ww. ustawy, ponieważ ww. wymagania nie dotyczą emisji odpadów.

W pozwoleniu, zgodnie z art. 45 ust. 6, w związku z art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach, w części dotyczącej zezwolenia na zbieranie określono: NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów, rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów, opisano metody zbierania odpadów, wskazano dodatkowe warunki zbierania odpadów.

W pozwoleniu, zgodnie z art. 45 ust. 6, w związku z art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach, w części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie określono: NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów, rodzaje i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia i powstających w wyniku przetworzenia w okresie roku, miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania, ze wskazaniem procesu przetwarzania określonego w załączniku nr 1 ustawy o odpadach, opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji, wskazano dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, określono miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów.

W pozwoleniu, w części dotyczącej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie, nie uwzględniono wymagań oraz informacji wynikających z przepisów odrębnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 pkt 8 ustawy o odpadach. Wynika to z faktu, iż w odniesieniu do rodzajów odpadów, objętych niniejszymi zezwoleniami, nie ma szczególnych regulacji prawnych, które zobowiązywałyby organ wydający zezwolenia, do nałożenia na posiadacza odpadów, określonych wymagań, innych niż wskazanych w ustawie o odpadach.

Instalacja objęta wnioskiem należy do przedsięwzięć dla którego, jeśli jest planowane lub zmieniane w sposób istotny, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Z uwagi na to, iż z wniosku wynika, że:

- instalacja objęta wnioskiem o wydanie pozwolenia nie była zmieniana w sposób istotny,
- Wnioskodawca kontynuuje swoją działalność w zakresie przetwarzania odpadów w istniejącej instalacji, której sposób funkcjonowania nie uległ zmianie,

nie zaszły przesłanki do wzywania *PRO-LAS Weremijewicz Sp.j.* do przedłożenia decyzji, o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach oraz w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Analiza przedłożonych dokumentów pozwoliła uznać wniosek Strony za zasadny. Organ ustalił, że Wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania konieczne do uzyskania pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego warunki zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Ustalił również, że nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska, która przemawiałaby za odmową wydania przedmiotowego pozwolenia ani, że nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach, do odmowy wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j. wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytworzenie odpadów uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów i niniejszą decyzją przedmiotowe zezwolenie otrzymuje. W związku z tym, na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stwierdzono wygaśnięcie decyzji własnej ostatecznej Nr 1101/OŚ/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., zmienionej decyzją Nr 697/OŚ/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. pozwalającej *PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy Sp.j.* z siedzibą w Białymstoku przy

ul. Legionowej 28 lok. 512 na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 16, obręb 4-06-13), uwzględniającej wymagania przewidziane dla zezwolenia na odzysk i zbieranie odpadów pod ww. adresem, w części dotyczącej:


- pozwolenia na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpiecznych, powstających w wyniku eksploatacji ciągu technologicznego (urządzenie do zgniatania odpadów w otwartym kontenerze wraz z urządzeniem do płukania odpadów), wskazanego w punkcie Nr I lit. D ww. decyzji;
- zezwolenia na odzysk odpadów w ciągu technologicznym (urządzenie do zgniatania odpadów w otwartym kontenerze wraz z urządzeniem do płukania odpadów), wskazanym w punkcie Nr VI lit. B ww. decyzji;
- zezwolenia na zbieranie odpadów, z wyłączeniem odpadów o kodach 17 04 07, 19 01 02 oraz 20 03 01.

Stwierdzenie wygaśnięcia ww. decyzji w części, leży w interesie Strony. Wydanie drugiej decyzji w sprawie uprzednio rozstrzygniętej decyzją ostateczną, stanowiłoby przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 156 §1 pkt 3 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628, z późn. zm.), w dniu 24 czerwca 2014 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.



Otrzymuje:

Sebastian Ślusarczyk - pełnomocnik
PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.
ul. Klądyń 18A/2, 01-684 Warszawa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
(wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
3. Burmistrz Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
4. a/a – Prezydent m.st. Warszawy (2 egz.)

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz metody zbierania odpadów

L.p.	Kod odpadu	Rodzaje odpadów	Miejsce i sposoby magazynowania	Metody zbierania odpadów
1.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
2.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż zawierające ropę naftową i substancje niebezpieczne		
3.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż zawierające ropę naftową i substancje niebezpieczne		
4.	01 05 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze</i>		
5.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków niezawierające substancji niebezpiecznych		
6.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej		
7.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych		
8.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej		
9.	05 01 17	Bitum		
10.	05 01 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej</i>		
11.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów z paliw płynnych)		
12.	10 01 02	Popioły lotne z węgla		
13.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej		
14.	10 01 05	Stale odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych		
15.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu		
16.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania niezawierające substancji niebezpiecznych		
17.	10 01 17	Popioły lotne ze współspalania niezawierające substancji niebezpiecznych		
18.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż stale odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów		

		odlotowych, produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu i odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne		
19.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków niezawierające substancji niebezpiecznych		
20.	10 01 23	Uwodnione szlasy z czyszczenia kotłów niezawierające substancji niebezpiecznych		
21.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych [metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym])		
22.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni		
23.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej		
24.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych		
25.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych		
26.	10 01 82	Mieszanki popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)		
27.	10 01 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem odpadów z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)</i>		
28.	16 03 04	Nieorganiczne odpady niezawierające substancji niebezpiecznych oraz inne niż produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia		
29.	16 81 02	Odpady niewykazujące właściwości niebezpiecznych w podgrupie <i>Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych</i>		

30.	16 82 02	Odpady niewykazujące właściwości niebezpiecznych w podgrupie <i>Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych</i>		
31.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	W szczelnych, zamykanych kontenerach, na placu.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
32.	17 01 02	Gruz ceglany		
33.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia		
34.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych		
35.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.		
36.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg		
37.	17 01 82	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)</i>		
38.	17 02 01	Drewno		
39.	17 02 02	Szkło		
40.	17 02 03	Tworzywa sztuczne		
41.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne niezawierające smoły		
42.	17 03 80	Odpadowa papa		
43.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie niezawierające substancji niebezpiecznych (np. PCB)		
44.	17 05 06	Urobek z pogłębiania niezawierający lub niezanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi		
45.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) niezawierający substancji niebezpiecznych		
46.	17 06 04	Materiały izolacyjne niezawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych		
47.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi		
48.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu niezawierające rtęci, PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i innych substancji niebezpiecznych (w tym odpadów zmieszanych)		

49.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe niezawierające substancji niebezpiecznych		
50.	19 01 14	Popioły lotne niezawierające substancji niebezpiecznych	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
51.	19 01 16	Pyły z kotłów niezawierające substancji niebezpiecznych		
52.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych		
53.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych		
54.	19 01 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów</i>		
55.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane		
56.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż niebezpieczne		
57.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali. Odpady magazynowane nie dłużej niż 48 h.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
58.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego		
59.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)		
60.	19 05 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)</i>	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
61.	19 08 01	Skratki	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali. Odpady magazynowane nie dłużej niż 48 h.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
62.	19 08 02	Zawartość piaskowników		
63.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze		
64.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych niezawierające substancji niebezpiecznych		
65.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych niezawierające substancji niebezpiecznych		
66.	19 08 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach</i>	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
67.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki		
68.	19 09 02	Osady z klarowania wody		
69.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody		
70.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny		
71.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne		

72.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych		
73.	19 09 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych</i>		
74.	19 12 01	Papier i tektura		
75.	19 12 02	Metale żelazne		
76.	19 12 03	Metale nieżelazne		
77.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		
78.	19 12 05	Szkło		
79.	19 12 07	Drewno niezawierające substancji niebezpiecznych		
80.	19 12 08	Tekstylia		
81.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)		
82.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)		
83.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych		
84.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi niezawierające substancji niebezpiecznych		
85.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi niezawierające substancji niebezpiecznych	W szczelnych, zamykanych pojemnikach/kontenerach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie, a kontenery przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
86.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych niezawierające substancji niebezpiecznych		
87.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych niezawierające substancji niebezpiecznych		
88.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	W szczelnych, zamykanych kontenerach, na placu.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
89.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
90.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Luzem, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane ręcznie.

24p. PRZEDSIĘWZIENIA NA M. ST. POLSKIE
 Dorota Jankowska
 Zastępca Dyrektora
 Biura Oceny Ryzyka
 Gminy Miasto Staszów

OŚ-II.6221.79.2014.MMI

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr443...../OŚ/2015

Rodzaje odpadów niebezpiecznych przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz metody zbierania odpadów

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Miejsce i sposoby magazynowania	Metody zbierania odpadów
1.	01 05 05*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
2.	01 05 06*	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne		
3.	05 01 02*	Osady z odsalania		
4.	05 01 03*	Osady z dna zbiorników		
5.	05 01 04*	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania		
6.	05 01 05*	Wycieki ropy naftowej		
7.	05 01 06*	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń		
8.	05 01 07*	Kwaśne smoły		
9.	05 01 08*	Inne smoły		
10.	05 01 09*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne		
11.	05 01 11*	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw		
12.	05 01 12*	Ropa naftowa zawierająca kwasy	W szczelnych, zamykanych pojemnikach/kontenerach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie, a kontenery przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
13.	05 01 15*	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, ility)	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
14.	10 01 04*	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych	W szczelnych, zamykanych pojemnikach/kontenerach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie, a kontenery przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
15.	10 01 09*	Kwas siarkowy	W szczelnych, zamykanych pojemnikach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie. Odpady nie będą przeładowywane.
16.	10 01 13*	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
17.	10 01 14*	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania zawierające substancje niebezpieczne	W szczelnych, zamykanych pojemnikach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie. Odpady nie będą przeładowywane.

18.	10 01 16*	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne		
19.	10 01 18*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
20.	10 01 20*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne		
21.	10 01 22*	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne		
22.	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach		
23.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach		
24.	13 05 03*	Szlamy z kolektorów		
25.	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	W szczelnych, zamykanych kontenerach lub w szczelnych i zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów trudno palnych i odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie, a kontenery przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
26.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	W szczelnych, zamykanych pojemnikach/kontenerach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie, a kontenery przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
27.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	W szczelnych, zamykanych kontenerach lub w szczelnych i zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów trudno palnych i odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie, a kontenery przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
28.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
29.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne		
30.	16 81 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne w podgrupie <i>Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych</i>		
31.	16 82 01*	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne w podgrupie <i>Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych</i>		

32.	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne		
33.	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)		
34.	17 03 01*	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę		
35.	17 03 03*	Smoła i produkty smołowe	W szczelnych, zamykanych pojemnikach/kontenerach, w hali. Odpady o kodzie 17 06 01* oraz 17 06 05* będą magazynowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie, a kontenery przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane. Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
36.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)		
37.	17 05 05*	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi		
38.	17 05 07*	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne		
39.	17 06 01*	Materiały izolacyjne zawierające azbest		
40.	17 06 03*	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne		
41.	17 06 05*	Materiały budowlane zawierające azbest		
42.	17 08 01*	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi		
43.	17 09 01*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć		
44.	17 09 02*	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)		
45.	17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne		
46.	19 01 05*	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych	W szczelnych, zamykanych pojemnikach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie. Odpady nie będą przeładowywane.
47.	19 01 06*	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych		
48.	19 01 07*	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych		
49.	19 01 10*	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych		
50.	19 01 11*	Zużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne		

51.	19 01 13*	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne		
52.	19 01 15*	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne		
53.	19 01 17*	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne		
54.	19 03 04*	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08		
55.	19 03 06*	Odpady niebezpieczne zestalone		
56.	19 08 06*	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne		
57.	19 08 07*	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych		
58.	19 08 08*	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie		
59.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	W szczelnych, zamykanych pojemnikach, w hali. Odpady magazynowane nie dłużej niż 48 h.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie. Odpady nie będą przeładowywane.
60.	19 08 11*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych	W szczelnych, zamykanych pojemnikach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie. Odpady nie będą przeładowywane.
61.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	W szczelnych, zamykanych pojemnikach, w hali. Odpady magazynowane nie dłużej niż 48 h.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie. Odpady nie będą przeładowywane.
62.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
63.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne		
64.	19 13 01*	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne		
65.	19 13 03*	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne	W szczelnych, zamykanych pojemnikach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie. Odpady nie będą przeładowywane.
66.	19 13 05*	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne		
67.	19 13 07*	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne		

z upr. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Dorota Jędynak
Zastępczyni Dyrektora
Biura Oceny Środowiska
Geolog Środowiskowy

OŚ-II.6221.47.2015.BBE

Warszawa, dnia 10. SIE 2015

DECYZJA NR.....778...../OŚ/2015

Na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 188 ust. 1-2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.),
- art. 41 ust. 3 pkt 2, art. 45 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.),
- art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz.U. Nr 41 poz. 361, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*

I

ZMIENIAM

decyzję własną, ostateczną Nr 443/OŚ/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., udzielającą *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 lok. 1 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13), uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów pod ww. adresem, w ten sposób, że:

- W punkcie **Nr II pkt 4.1., ppkt 1.** nadaję brzmienie:
„1. minerały (np. piasek, kamienie) – zawierają kwarc, skaień, krzemiany i glinokrzemiany. Właściwości: sypkie, niepalne, o ziemistym zapachu [kod 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie)] – 9 000 Mg;”
- W punkcie **Nr IV pkt 3, ppkt 3.1.** nadaję brzmienie:
„3.1. minerały (np. piasek, kamienie) – kod 19 12 09 – 9 000 Mg;”
- W punkcie **Nr IV pkt 6.2., ppkt 4. oraz ppkt 8** nadaję brzmienie:
„4. kontener z odpadami będzie kierowany do boksu, zlokalizowanego bezpośrednio przy płuczce, służącego jednocześnie jako stanowisko, w którym odciek spływa grawitacyjnie po rozszczelnieniu kontenera;”
„8. odciek wraz z częściami organicznymi będą kierowane ze zbiornika płuczki bezpośrednio na sito. Części organiczne (19 12 12) wychwytywane będą na sicie, a następnie łopatami przeladowywane do kontenerów. Powstały odciek odprowadzany będzie za pomocą rury znajdującej się w dolnej części sita, systemem kanalizacyjnym

do dwukomorowego zbiornika bezodpływowego (zbiornika przelewowego). Płuczka zasilana będzie głównie wodą z drugiej komory zbiornika bezodpływowego, przy pomocy pompy elektrycznej połączonej bezpośrednio z płuczką. Dodatkowo płuczka będzie zasilana wodą z paletopojemników (które zbierają wodę opadową z dachu hali) przy pomocy pompy elektrycznej zanurzonej w pojemniku połączonej bezpośrednio z płuczką lub wodą świeżą pochodzącą z sieci wodociągowej (płuczka posiada bezpośrednie przyłącze do sieci wodociągowej, które w przypadku zapotrzebowania na świeżą wodę jest uruchamiane za pomocą zaworu wodociągowego). W celu zminimalizowania zużycia wody świeżej, zastosowano zamknięty obieg wody poprocesowej, której głównym źródłem jest działanie urządzenia Rollcrush;"

- W punkcie **Nr IV pkt 7, ppkt 7.5.** nadaję brzmienie:

„7.5. Łączna masa odpadów przewidzianych do przetworzenia na urządzeniu Rollcrush nie może przekroczyć 13 500 Mg/rok, natomiast na płuczce 11 000 Mg/rok.”

- W punkcie **Nr IV pkt 7, po ppkt 7.5.** dodaję **ppkt 7.6.** w brzmieniu:

„7.6. Łączna masa wytworzonych odpadów w wyniku eksploatacji instalacji nie może przekroczyć łącznie 11 000 Mg/rok.”

- W punkcie **Nr VI. pkt 2., ppkt 2.1.** nadaję nowe brzmienie:

„2.1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania, rodzaje magazynowanych odpadów innych niż niebezpieczne oraz metody ich zbierania odpadów, określa załącznik Nr 1' stanowiący integralną część niniejszej decyzji.”

II W pozostałej części pozostawiam decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Prezydent m.st. Warszawy decyzją własną, ostateczną Nr 443/OŚ/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., udzielił *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 lok. 1 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13), uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów pod ww. adresem.

Wnioskiem, który wpłynął w dniu 5 czerwca 2015 r., uzupełnionym w dniach 30 czerwca oraz 27 lipca 2015 r. Sebastian Ślusarczyk - pełnomocnik *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* wystąpił o zmianę ww. decyzji, polegającą na:

- zwiększeniu ilości odpadów o kodzie 19 12 09 [minerały (np. piasek i kamienie)] wytwarzanych w wyniku eksploatacji instalacji, z uwagi na zwiększenie ilości odpadów poddawanych procesowi przetwarzania na płuczce (z 8 000 Mg/rok na 11 000 Mg/rok), które w pierwotnym wniosku zostały omyłkowo wskazane, jako wydajność ww. urządzenia;
- zmianie procesu technologicznego, polegającą na wykreśleniu zapisu dotyczącego przekazywania odwodnionych odpadów uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania,

gdyż odpady po odcisnięciu na urządzeniu Rollcrush będą trafiać na płuczkę lub do zbierania;

- uwzględnieniu w procesie technologicznym dodatkowych źródeł wody, wykorzystywanej w procesie płukania, tj. wody opadowej z dachu, zbieranej do paletopojemników oraz wody z sieci wodociągowej;
- zmianie sposobu magazynowania i metod zbierania odpadów o kodach 19 08 01 (skratki), 19 09 02 (osady z klarowania wody) oraz 19 09 03 (osady z dekarbonizacji wody), przewidzianych do zbierania;
- uwzględnieniu warunku, że łączna masa wytworzonych odpadów w wyniku eksploatacji instalacji nie przekroczy łącznie 11 000 Mg/rok, co dla organu jest potwierdzeniem, że Spółka nie może poddać procesowi przetwarzania odpadów w większej ilości niż wskazała.

Biorąc pod uwagę powyższe organ uznał, że wniosek strony o zmianę decyzji jest zasadny. Ponadto za wprowadzeniem zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 k.p.a. przemawia słuszny interes Strony.

Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, stosownie do art. 41 ust 3 pkt 2, art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym i w związku z tym jest właściwy również do zmiany ww. decyzji, na podstawie art. 155 k.p.a.

Zmiana decyzji na podstawie art. 155 k.p.a. wymaga zgody Strony. PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j. jest jedyną Stroną postępowania, która złożyła wniosek o dokonanie zmiany decyzji.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.), w dniu 1 czerwca 2015 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.

Otrzymuje:

Sebastian Ślusarczyk - pełnomocnik
PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.
ul. Kludyń 18A/2, 01-684 Warszawa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
(wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
3. Burmistrz Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
4. a/a – Prezydent m.st. Warszawy (2 egz.)

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Dorota Gdyniak
Zastępczyni Burmistrza
Biura Ochrony Środowiska
Geologia i Wody

OŚ-II.6221.47.2015.BBE

Załącznik Nr 1' do Decyzji Nr/OŚ/2015

Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz metody zbierania odpadów

L.p.	Kod odpadu	Rodzaje odpadów	Miejsce i sposoby magazynowania	Metody zbierania odpadów
1.	01 05 04	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
2.	01 05 07	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż zawierające ropę naftową i substancje niebezpieczne		
3.	01 05 08	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż zawierające ropę naftową i substancje niebezpieczne		
4.	01 05 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze</i>		
5.	05 01 10	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków niezawierające substancji niebezpiecznych		
6.	05 01 13	Osady z uzdatniania wody kotłowej		
7.	05 01 14	Odpady z kolumn chłodniczych		
8.	05 01 16	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej		
9.	05 01 17	Bitum		
10.	05 01 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej</i>		
11.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów z paliw płynnych)		
12.	10 01 02	Popioły lotne z węgla		
13.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej		
14.	10 01 05	Stale odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych		
15.	10 01 07	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu		
16.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania niezawierające substancji niebezpiecznych		
17.	10 01 17	Popioły lotne ze współpalania niezawierające substancji niebezpiecznych		
18.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów		

		odlotowych, produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu i odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne		
19.	10 01 21	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków niezawierające substancji niebezpiecznych		
20.	10 01 23	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów niezawierające substancji niebezpiecznych		
21.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych [metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym])		
22.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni		
23.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej		
24.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych		
25.	10 01 81	Mikrosfery z popiołów lotnych		
26.	10 01 82	Mieszanki popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)		
27.	10 01 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem odpadów z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)</i>		
28.	16 03 04	Nieorganiczne odpady niezawierające substancji niebezpiecznych oraz inne niż produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia		
29.	16 81 02	Odpady niewykazujące właściwości niebezpiecznych w podgrupie <i>Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych</i>		

30.	16 82 02	Odpady niewykazujące właściwości niebezpiecznych w podgrupie <i>Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych</i>		
31.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	W szczelnych, zamykanych kontenerach, na placu.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
32.	17 01 02	Gruz ceglany		
33.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia		
34.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych		
35.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.		
36.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg		
37.	17 01 82	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)</i>		
38.	17 02 01	Drewno		
39.	17 02 02	Szkło		
40.	17 02 03	Tworzywa sztuczne		
41.	17 03 02	Mieszanki bitumiczne niezawierające smoły		
42.	17 03 80	Odpadowa papa		
43.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie niezawierające substancji niebezpiecznych (np. PCB)		
44.	17 05 06	Urobek z pogłębiania niezawierający lub niezanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi		
45.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) niezawierający substancji niebezpiecznych		
46.	17 06 04	Materiały izolacyjne niezawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych		
47.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi		
48.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu niezawierające rtęci, PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i innych substancji niebezpiecznych (w tym odpadów zmieszanych)		

49.	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe niezawierające substancji niebezpiecznych		
50.	19 01 14	Popioły lotne niezawierające substancji niebezpiecznych	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
51.	19 01 16	Pyły z kotłów niezawierające substancji niebezpiecznych		
52.	19 01 18	Odpady z pirolizy odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych		
53.	19 01 19	Piaski ze złóż fluidalnych		
54.	19 01 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów</i>		
55.	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane		
56.	19 03 07	Odpady zestalone inne niż niebezpieczne		
57.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali. Odpady magazynowane nie dłużej niż 48 h.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
58.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego		
59.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)		
60.	19 05 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)</i>	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
61.	19 08 01	Skratki	Odpady będą magazynowane w hali, - w szczelnych, zamykanych kontenerach, nie dłużej niż 48h; - w kontenerach, przykrytych plandeką w boksie (stanowisko do grawitacyjnego odwadniania odpadów) lub na stanowisku do odciskania odpadów, nie dłużej niż 120h	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Kontenery będą: - ustawione w betonowym kanale, gdzie następnie zostaną odcisnięte przez Rollcrush lub - ustawione w boksie do grawitacyjnego odwadniania odpadów i rozszczelnione lub - kontener zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu hali magazynowej. Odpady nie będą przeładowywane.
62.	19 08 02	Zawartość piaskowników	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali. Odpady magazynowane nie dłużej niż 48 h.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową Odpady nie będą przeładowywane.
63.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze		
64.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych niezawierające substancji niebezpiecznych		
65.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne		

		oczyszczania ścieków przemysłowych niezawierające substancji niebezpiecznych		
66.	19 08 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach</i>	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
67.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki		
68.	19 09 02	Osady z klarowania wody	Odpady będą magazynowane w hali, - w szczelnych, zamykanych kontenerach, nie dłużej niż 48h; - w kontenerach, przykrytych pianką w boksie (stanowisko do grawitacyjnego odwadniania odpadów) lub na stanowisku do odciskania odpadów, nie dłużej niż 120h	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Kontenery będą: - ustawione w betonowym kanale, gdzie następnie zostaną odcisnięte przez Rollcrush lub - ustawione w boksie do grawitacyjnego odwadniania odpadów i rozszczelnione lub - kontener zostanie ustawiony w wyznaczonym miejscu hali magazynowej. Odpady nie będą przeładowywane.
69.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody		
70.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
71.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne		
72.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych		
73.	19 09 99	Inne niewymienione odpady w podgrupie <i>Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych</i>		
74.	19 12 01	Papier i tektura		
75.	19 12 02	Metale żelazne		
76.	19 12 03	Metale nieżelazne		
77.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma		
78.	19 12 05	Szkło		
79.	19 12 07	Drewno niezawierające substancji niebezpiecznych		
80.	19 12 08	Tekstylia		
81.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)		
82.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)		
83.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych		
84.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi niezawierające substancji niebezpiecznych		
85.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi niezawierające substancji niebezpiecznych	W szczelnych, zamykanych pojemnikach/kontenerach, w hali.	Pojemniki będą rozładowywane i załadowywane ręcznie, a kontenery przy użyciu samochodów z zabudową
86.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód		

		podziemnych niezawierające substancji niebezpiecznych		hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
87.	19 13 08	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych niezawierające substancji niebezpiecznych		
88.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	W szczelnych, zamykanych kontenerach, na placu.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
89.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	W szczelnych, zamykanych kontenerach, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane przy użyciu samochodów z zabudową hakową. Odpady nie będą przeładowywane.
90.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Luzem, w hali.	Kontenery będą rozładowywane i załadowywane ręcznie.



Urząd m. st. Warszawy

Dorota Jędrzak
Zastępca Dyrektora
Biura Ochrony Środowiska
Geologii Regionalnej

OŚ-II.6221.72.2015.BBE

Warszawa, dnia 26 PAŹ. 2015

DECYZJA NR.....1061...../OŚ/2015

Na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 188 ust. 1-2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.),
- art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 45 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.),
- art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz.U. Nr 41 poz. 361, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*

I

ZMIENIAM

decyzję własną, ostateczną Nr 443/OŚ/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., zmienioną decyzją Nr 778/OŚ/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. udzielającą *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 lok. 1 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13), uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów pod ww. adresem, w ten sposób, że:

w punkcie **Nr II pkt 7.1. lit. b)** nadaję brzmienie:

„b) w części technologicznej - wentylatory dachowe z filtrem węglowym oraz w części magazynowej - wywietrzniki dachowe;”

II W pozostałej części pozostawiam decyzję bez zmian.

UZASADNIENIE

Prezydent m.st. Warszawy decyzją własną, ostateczną Nr 443/OŚ/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., zmienioną decyzją Nr 778/OŚ/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. udzielił *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.*, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11 lok. 1 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze (zachodnia część dz. ew. nr 16 obręb 4-06-13), uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów pod ww. adresem.

Wnioskiem, który wpłynął w dniu 24 września 2015 r., uzupełnionym w dniach 28 września oraz 13 października 2015 r. *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* wystąpiła o zmianę ww. decyzji, polegającą na uwzględnieniu zmiany systemu wentylacyjnego hali. Spółka w uzasadnieniu wniosku wskazała, że na system wentylacyjny hali, składają się wentylatory dachowe z filtrem węglowym oraz wywietrzniki dachowe, a nie wentylatory

z filtrem tkaninowym, jak określono w przedmiotowej decyzji. *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* wskazała, że wentylacja mechaniczna, wyposażona w filtry węglowe została wykonana w części technologicznej hali, natomiast wywietrzniki dachowe zostały zainstalowane w części magazynowej hali. Spółka podniosła również, że wykorzystanie w hali wentylacji mechanicznej, wyposażonej w filtry węglowe jest działaniem celowym. Zastosowanie bowiem takiego systemu w części technologicznej hali, gdzie odbywa się proces przetwarzania odpadów będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed powstaniem uciążliwości zapachowej.

Biorąc pod uwagę powyższe organ uznał, że wniosek strony o zmianę decyzji jest zasadny. Ponadto za wprowadzeniem zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 k.p.a. przemawia słuszny interes Strony.

Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, stosownie do art. 41 ust. 2 i ust 3 pkt 2, art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym i w związku z tym jest właściwy również do zmiany ww. decyzji, na podstawie art. 155 k.p.a.

Zmiana decyzji na podstawie art. 155 k.p.a. wymaga zgody Strony. *PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.* jest jedyną Stroną postępowania, która złożyła wniosek o dokonanie zmiany decyzji.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.), w dniu 24 września 2015 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.



PREZYDENT M. ST. WARSZAWY
Dorota Gólynak
Zastępcza Burmistrza
Biura Ochrony Środowiska
Geolog Powiatowy

Otrzymuje:

PRO-LAS - Weremijewicz Sp. j.
adres do korespondencji:
ul. Klaudyń 18A/2, 01-684 Warszawa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
(wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
3. Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
4. a/a – Prezydent m.st. Warszawy (2 egz.)

DECYZJA NR⁶⁴⁶ /OŚ/2014

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),
- art. 41 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.),
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w związku z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku „PARTNER” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 1,

I. **ZEZWALAM**

„PARTNER” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 1, **na zbieranie odpadów.**

II. **OKREŚLAM**

1. **NIP i numer REGON posiadacza odpadów**

NIP 5242702748, Nr REGON 142239828.

2. **Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania, rodzaje magazynowanych odpadów oraz metody zbierania odpadów**

Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania, rodzaje magazynowanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz metody ich zbierania, określa załącznik stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

3. **Miejsce zbierania odpadów**

Odpady zbierać w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 15 z obrębu 4-06-13), w miejscach niedostępnych dla osób postronnych, tj.

- odpady niebezpieczne - na placu, posiadającym szczelne, utwardzone podłoże,
- pozostałe odpady – na placu lub w zadaszonych boksach, o stabilnych ściankach, wykonanych z płyt betonowych w kształcie litery L oraz zadaszeniu wykonanym z materiałów trwałych i odpornych na działanie czynników atmosferycznych, posiadających utwardzone podłoże.

4. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

- 4.1. Odpady ważyć w miejscu prowadzenia zbierania.
- 4.2. Odpady zbierać selektywnie.
- 4.3. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych opakowaniach, odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach.
- 4.4. Odpady w postaci sypkiej, pylistej przed rozładunkiem i załadunkiem zwilżać wodą, w celu ograniczenia do minimum ewentualnego pylenia.
- 4.5. Z miejsca prowadzenia działalności usuwać wtórny pył, przy pomocy specjalistycznych urządzeń.
- 4.6. Miejsca magazynowania odpadów, a także miejsce prowadzenia działalności utrzymywać w czystości i porządku.
- 4.7. Miejsca magazynowania odpadów wyposażać w środki do zbierania wycieków – sorbent, w ilości dostosowanej do ilości magazynowanych odpadów.
- 4.8. Miejsca magazynowania odpadów oznakować, a opakowania na odpady opisać.
- 4.9. Zbieranie odpadów prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości hałasowych oraz w sposób niepowodujący zagrożenia dla powietrza.

5. Czas obowiązywania zezwolenia

Niniejszą decyzję wydaje się na czas oznaczony, tj. do dnia 15 lipca 2024 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym w dniu 12 maja 2014 r., uzupełnionym w dniu 17 czerwca 2014 r., Sebastian Ślusarczyk – pełnomocnik „PARTNER” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytovej 1, wystąpił o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 15 z obrębu 4-06-13).

Prowadzenie zbierania odpadów, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o *odpadach* wymaga uzyskania zezwolenia.

Stosownie do art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o *odpadach*, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o *samorządzie powiatowym*, Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Wniosek, po uzupełnieniu, spełnił wymogi art. 42 ust. 1 ustawy o *odpadach*, odpady przewidziane do zbierania sklasyfikowane zostały zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w *sprawie katalogu odpadów*, w związku z art. 250 ust. 1 ustawy o *odpadach*.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Wnioskodawca będzie:

- prowadzić działalność związaną ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w sposób zgodny z wymogami ustawy o *odpadach*;

- posiadać środki techniczne i organizacyjne do należytego wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
- monitorować i kontroluje działalność związaną ze zbieraniem odpadów;
- odpady magazynować w miejscu do którego posiada tytuł prawny w Warszawie przy ul. Zarzecze (dz. ew. nr 15 z obrębu 4-06-13).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o *odpadach* w zezwoleniu na zbieranie określono: NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów, rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów, opisano metody zbierania odpadów. Ponadto, z uwagi na specyfikę odpadów wskazano dodatkowe warunki zbierania odpadów, a także określono czas obowiązywania zezwolenia, zgodnie z wnioskiem Strony.

W zezwoleniu nie określono wymagań wynikających z przepisów odrębnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o *odpadach*. Wynika to z faktu, iż w odniesieniu do rodzajów odpadów, objętych niniejszym zezwoleniem, nie ma szczególnych regulacji prawnych, które zobowiązywałyby organ wydający zezwolenie, do nałożenia na posiadacza odpadów, określonych wymagań, innych niż wskazanych w ustawie o *odpadach*.

Organ sprawdził również czy zamierzony sposób gospodarki odpadami jest zgodny z art. 46 ust. 1 ustawy o *odpadach* i uznał że nie zachodzą przesłanki do odmowy wydania zezwolenia.

Warunki, na jakich wydaje się niniejszą decyzję, mają na celu określenie zgodnego z przepisami ustawy o *odpadach* sposobu postępowania ze zbieranymi odpadami.

Dodatkowo należy wskazać, że:

- zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o *odpadach* magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny,
- ewidencję zbieranych odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosownie do treści art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe do dnia 31 grudnia 2014 r. Po tym terminie ewidencję odpadów należy prowadzić zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach*,
- należy sporządzać roczne sprawozdania i przekazywać je właściwemu marszałkowi województwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosownie do treści art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach*, sprawozdania za lata 2013-2014 sporządza się i składa stosując przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o *odpadach*. Od roku 2015 należy składać sprawozdania zgodnie z art. 75 i 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach*.

Każde zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko będące przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wymagające uzyskania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, lub przedłożenia zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy, musi być poprzedzone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282, z późn. zm.), w dniu 6 maja 2014 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.



z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Dorota Jedynak
Zastępca Dyrektora
Biura Ochrony Środowiska
Geolog Powiatowy

Otrzymuje:

Sebastian Ślusarczyk - pełnomocnik
„PARTNER” Sp. z o.o.
ul. Kludy 18A/2, 01-684 Warszawa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
(wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
3. Burmistrz Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
4. a/a – Prezydent m.st. Warszawy (2 egz.)

Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz metody zbierania odpadów

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób i miejsce magazynowania	Metody zbierania odpadów
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	- odpady o kodach 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 magazynowane będą w kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu, - odpady o kodach 15 01 01, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09 magazynowane będą w zamykanych lub zabezpieczonych plandeką kontenerach, na placu, lub luzem, w zadaszonym boksie	Odpady przyjmowane będą w kontenerach lub będą przywożone samochodem samowyladowczym typu wywrotka. 1. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego. 2. Odpady będą rozładowywane z kontenerów, poprzez podniesienie kontenera urządzeniem hakowym lub z samochodów samowyladowczych typu wywrotka bezpośrednio do boksów. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania wymaganej partii transportowej. Przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi, odpady będą ładówką kołową załadowywane na kontenery o większej pojemności i urządzeniem hakowym zainstalowanym na samochodzie umieszczone na platformie samochodu.
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych		
3.	15 01 03	Opakowania z drewna		
4.	15 01 04	Opakowania z metali		
5.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe		
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe		
7.	15 01 07	Opakowania ze szkła		
8.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów		
9.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)	Odpady będą magazynowane: - w szczelnych, zamykanych kontenerach, - w szczelnych kontenerach, zabezpieczonych nieprzepuszczalną plandeką, w wydzielonej na odpady niebezpieczne części placu, o szczelnym i utwardzonym podłożu	Odpady przyjmowane będą w kontenerach. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie. Kontenery będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego.
10.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi		
11.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)		


12.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady będą magazynowane: - w zamykanych kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu, - luzem, w zadaszonym boksie	Odpady przyjmowane będą w kontenerach lub będą przywożone samochodem samowyładowczym typu wywrotka. 1. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego. 2. Odpady będą rozładowywane z kontenerów, poprzez podniesienie kontenera urządzeniem hakowym lub z samochodów samowyładowczych typu wywrotka bezpośrednio do boksów. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania wymaganej partii transportowej. Przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi, odpady będą ładowarką kołową załadowywane na kontenery o większej pojemności i urządzeniem hakowym zainstalowanym na samochodzie umieszczone na platformie samochodu.
13.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady będą magazynowane: - luzem, na placu	Odpady przyjmowane będą luzem. Rozładunek ze środka transportu nastąpi ręcznie lub za pomocą ładowarki, w wyznaczone miejsce placu. Po zebraniu odpowiedniej ilości, odpady w analogiczny sposób zostaną załadowane na samochód i przekazane uprawnionemu odbiorcy.
14.	16 01 17	Metale żelazne	Odpady będą magazynowane: - w zamykanych kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu, - luzem, w zadaszonym boksie	Odpady przyjmowane będą w kontenerach lub będą przywożone samochodem samowyładowczym typu wywrotka. 1. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego. 2. Odpady będą rozładowywane z kontenerów, poprzez podniesienie kontenera urządzeniem hakowym lub z samochodów samowyładowczych typu wywrotka bezpośrednio do boksów. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania wymaganej partii transportowej. Przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi, odpady będą ładowarką kołową załadowywane na kontenery o większej pojemności i urządzeniem hakowym zainstalowanym na samochodzie umieszczone na platformie samochodu.
15.	16 01 18	Metale nieżelazne		
16.	16 01 19	Tworzywa sztuczne		
17.	16 01 20	Szkło		

18.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady będą magazynowane: - w kontenerach, na placu - luzem, w zadaszonych boksach	Odpady przyjmowane będą w kontenerach lub będą przywożone samochodem samowyładowczym typu wywrotka. 1. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego. 2. Odpady będą rozładowywane z kontenerów, poprzez podniesienie kontenera urządzeniem hakowym lub z samochodów samowyładowczych typu wywrotka bezpośrednio do boksów. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania wymaganej partii transportowej. Przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi, odpady będą ładowarką kołową załadowywane na kontenery o większej pojemności i urządzeniem hakowym zainstalowanym na samochodzie umieszczone na platformie samochodu.
19.	17 01 02	Gruz ceglany		
20.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia		
21.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06		
22.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.		
23.	17 02 01	Drewno	Odpady będą magazynowane: - w kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu, - luzem, w zadaszonym boksie	Odpady przyjmowane będą w kontenerach lub będą przywożone samochodem samowyładowczym typu wywrotka. 1. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego. 2. Odpady będą rozładowywane z kontenerów, poprzez podniesienie kontenera urządzeniem hakowym lub z samochodów samowyładowczych typu wywrotka bezpośrednio do boksów. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania wymaganej partii transportowej. Przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi, odpady będą ładowarką kołową załadowywane na kontenery o większej pojemności i urządzeniem hakowym zainstalowanym na samochodzie umieszczone na platformie samochodu.
24.	17 02 02	Szkło		
25.	17 02 03	Tworzywa sztuczne		
26.	17 03 02	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01		
27.	17 03 80	Odpadowa papa		
28.	17 04 02	Aluminium		
29.	17 04 05	Żelazo i stal		
30.	17 04 07	Mieszanki metali		
31.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10		
32.	17 05 03*	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)		
			Odpady będą magazynowane: - w szczelnych, zamykanych kontenerach, - w szczelnych kontenerach,	Odpady przyjmowane będą w kontenerach. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane

			zabezpieczonych nieprzepuszczalną plandeką, - w wydzielonej na odpady niebezpieczne części placu, o szczelnej i utwardzonej nawierzchni	bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego.
33.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	- odpady o kodach 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, w kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu,	Odpady przyjmowane będą w kontenerach lub będą przywożone samochodem samowyladowczym typu wywrotka. 1. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego. 2. Odpady będą rozładowywane z kontenerów, poprzez podniesienie kontenera urządzeniem hakowym lub z samochodów samowyladowczych typu wywrotka bezpośrednio do boksów. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania wymaganej partii transportowej. Przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi, odpady będą ładowarką kołową załadowywane na kontenery o większej pojemności i urządzeniem hakowym zainstalowanym na samochodzie umieszczone na platformie samochodu.
34.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) Inny niż wymieniony w 17 05 07	- odpady o kodzie 20 01 01 w zamykanych lub zabezpieczonych plandeką kontenerach, na placu, lub luzem, w zadaszonym boksie	
35.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03		
36.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01		
37.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu Inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03		
38.	20 01 01	Papier i tektura		
39.	20 01 02	Szkło	Odpady będą magazynowane: - w kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu, - luzem, w zadaszonym boksie	Odpady przyjmowane będą w kontenerach lub będą przywożone samochodem samowyladowczym typu wywrotka. 1. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego. 2. Odpady będą rozładowywane z kontenerów, poprzez podniesienie kontenera urządzeniem hakowym lub z samochodów samowyladowczych typu wywrotka bezpośrednio do boksów. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania wymaganej partii transportowej. Przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi, odpady będą ładowarką kołową załadowywane na kontenery o większej pojemności i urządzeniem hakowym zainstalowanym na samochodzie umieszczone na platformie samochodu.
40.	20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady będą magazynowane: - w szczelnych, zamykanych kontenerach, - w szczelnych kontenerach,	Odpady przyjmowane będą w kontenerach. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na

			zabezpieczonych nieprzepuszczalną plandeką, w wydzielonej na odpady niebezpieczne części placu, o szczelnym i utwardzonym podłożu	samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego.
41.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Odpady będą magazynowane: - w kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu, - luzem, w zadaszonym boksie	Odpady przyjmowane będą w kontenerach lub będą przywożone samochodem samowyladowczym typu wywrotka. 1. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego. 2. Odpady będą rozładowywane z kontenerów, poprzez podniesienie kontenera urządzeniem hakowym lub z samochodów samowyladowczych typu wywrotka bezpośrednio do boksów. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania wymaganej partii transportowej. Przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi, odpady będą ładowarką kołową załadowywane na kontenery o większej pojemności i urządzeniem hakowym zainstalowanym na samochodzie umieszczone na platformie samochodu.
42.	20 01 39	Tworzywa sztuczne		
43.	20 01 40	Metale		
44.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady będą magazynowane: - w kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu	Odpady przyjmowane będą w kontenerach. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego.
45.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	Odpady będą magazynowane: - w kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu, - luzem, w zadaszonym boksie	Odpady przyjmowane będą w kontenerach lub będą przywożone samochodem samowyladowczym typu wywrotka. 1. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego. 2. Odpady będą rozładowywane z kontenerów, poprzez
46.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe		

				podniesienie kontenera urządzeniem hakowym lub z samochodów samowyladowczych typu wywrotka bezpośrednio do boksów. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania wymaganej partii transportowej. Przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi, odpady będą ładowarką kołową załadowywane na kontenery o większej pojemności i urządzeniem hakowym zainstalowanym na samochodzie umieszczone na platformie samochodu.
47.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	Odpady będą magazynowane: - w kontenerach, zabezpieczonych siatką, o małych oczkach, na placu	Odpady przyjmowane będą w kontenerach. Kontenery, będą zdejmowane z samochodu transportującego przy użyciu urządzenia hakowego, zamontowanego na samochodzie i bez przeładowywania będą umieszczane bezpośrednio w miejscu ich magazynowania. W momencie przekazywania odpadów uprawnionemu odbiorcy, samochód będzie umieszczał kontener na własnym podwoziu, przy wykorzystaniu urządzenia hakowego.



z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Dorota Jedynak
Zastępca Dyrektora
Biura Ochrony Środowiska
Geolog Powiatowy

OŚ-II.6233.338.2015.BBE

Warszawa, dnia

10 kwietnia 2016 r.

DECYZJA NR 449 /OŚ/2016

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
- art. 23 ust. 10, art. 41 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.),
- art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445),
- art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. *o ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)
- § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. *w sprawie katalogu odpadów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

po rozpatrzeniu wniosku „PARTNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. ZEZWALAM

„PARTNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 1, na zbieranie odpadów w stacji przeładunkowej, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Zarzecze 11b (dz. ew. nr 15 z obrębu 4-06-13).

II. OKREŚLAM

1. NIP i numer REGON posiadacza odpadów

NIP 5242702748, Nr REGON 142239828.

2. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania

2.1. Odpady inne niż niebezpieczne:

- 1) odpady ulegające biodegradacji – kod 20 02 01,
- 2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod 20 03 01.

3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów

Odpady zbierać w Warszawie przy ul. Zarzecze 11b (dz. ew. nr 15 z obrębu 4-06-13) na terenie niedostępnym dla osób postronnych, otoczonym ogrodzeniem wykonanym z pełnej blachy o wysokości 2 m.

4. Miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów

- 4.1. Odpady magazynować selektywnie, w miejscach o podłożu utwardzonym płytami MON, uszczelnionymi betonem tj.:
- a) w hali namiotowej o powierzchni 1 000 m², konstrukcji stalowej, posiadającej ściany wykonane z blachy falistej, zadaszenie plandekowe, przesuwne drzwi oraz zabezpieczenia w postaci ścian oporowych dookoła hali o wysokości ok. 3 m;
 - b) w boksach betonowych, wykonanych z pełnych bloków betonowych, na placu.
- 4.2. Sposób magazynowania odpadów:
- a) odpady o kodzie 20 02 01 – luzem (w postaci zwartej i uporządkowanej) w hali namiotowej lub w boksach na placu (z wyłączeniem odpadów w postaci trawy),
 - b) odpady o kodzie 20 03 01 – luzem (w postaci zwartej i uporządkowanej) w hali namiotowej.

5. Metody zbierania odpadów

- 5.1. Odpady przyjmować dostarczone luzem.
- 5.2. Odpady ważyć.
- 5.3. Odpady rozładowywać mechanicznie, tj. za pomocą urządzenia wyładowczego, w miejscu ich zbierania.
- 5.4. Po zebraniu partii transportowej, odpady załadować na odpowiedni środek transportu i przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

6. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

- 6.1. Odpady w postaci trawy, zbierane pod kodem 20 02 01 magazynować wyłącznie w hali namiotowej, nie dłużej niż 48 h.
- 6.2. Pozostałe odpady magazynować krótkookresowo, ale nie dłużej niż wymagają tego czynności związane z przeładunkiem tych odpadów, tj. do uzyskania wymaganej partii transportowej.
- 6.3. Odpady w postaci trawy, zbierane pod kodem 20 02 01 przekazywać do dalszego zagospodarowania przed upływem 48 h oraz prowadzić dokumentację rejestrującą ich czas magazynowania.
- 6.4. W przypadku, gdy odpady, dla których określono czas magazynowania do 48 godzin, zostaną przyjęte w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, dopuszcza się dłuższy czas magazynowania, tj. do końca pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu wolnym.
- 6.5. Przed rozpoczęciem zbierania odpadów o kodzie 20 03 01 w hali namiotowej zainstalować filtry pyłowe i węglowe oraz zapewnić jej szczelność.
- 6.6. Przeładunek odpadów prowadzić przy zamkniętych drzwiach hali namiotowej.

- 6.7. Nie prowadzić przeładunku odpadów w miejscach zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ulicy.
- 6.8. Odpady magazynować w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem, rozproszaniem oraz utratą ich właściwości, a także negatywnym oddziaływaniem na środowisko, przede wszystkim przed hałasem oraz uciążliwością zapachową.
- 6.9. Miejsce magazynowania odpadów utrzymywać w należytej czystości i porządku.
- 6.10. Ilość magazynowanych odpadów dostosować do powierzchni magazynowej boksów na placu i hali namiotowej. Odpady przechowywać w taki sposób, aby w każdym czasie był możliwy do nich dostęp.
- 6.11. Miejsce magazynowania odpadów wyposażać w sorbenty oraz sprzęt gaśniczy.
- 6.12. Odpady zbierać wyłącznie w ramach prowadzenia działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Czas obowiązywania zezwolenia

Niniejszą decyzję wydaje się do dnia 11 kwietnia 2026 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem, który wpłynął 16 grudnia 2015 r., uzupełnionym 21 stycznia 2016 r., „PARTNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 1, wystąpiła o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w stacji przeładunkowej, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Zarzecze 11b (dz. ew. nr 15 z obrębu 4-06-13). Ponadto 17 lutego 2016 r. Spółka złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, jak również 16 marca 2016 r. Pani Edyta Apelska, prezes „PARTNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła osobiście dodatkowe wyjaśnienia do złożonych dokumentów.

Jednocześnie w ramach prowadzonego postępowania organ, na podstawie art. 79 § 1 i 2 oraz art. 85 § 1 k.p.a., przeprowadził oględziny terenu w Warszawie przy ul. Zarzecze 11b (dz. ew. nr 15 z obrębu 4-06-13). Z przeprowadzonych oględzin sporządzony został protokół znak: OŚ-II.6233.338.2015.BBE, który Strona podpisała w dniu oględzin. Do protokołu Strona nie wniosła uwag.

Prowadzenie zbierania odpadów, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach wymaga uzyskania zezwolenia.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o odpadach zakazuje się zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych poza miejscem wytwarzania, z wyjątkiem stacji przeładunkowej prowadzonej przez odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych lub prowadzącego ponadregionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. „PARTNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w przedłożonym wniosku oświadczyła, że będzie prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zatem zgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy o odpadach jest ona uprawniona do prowadzenia stacji przeładunkowej i zbierania ww. odpadów i uzyskania zezwolenia.

Stosownie do art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 1 ust. 1 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy jest organem właściwym do wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów.

Wniosek, po uzupełnieniu oraz złożonych pisemnych oraz osobistych wyjaśnieniach, spełnił wymogi art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach, odpady przewidziane do zbierania sklasyfikowane zostały zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Wnioskodawca będzie:

- prowadzić działalność związaną ze zbieraniem odpadów zielonych oraz zmieszanych odpadów komunalnych w stacji przeładunkowej, w sposób zgodny z wymogami ustawy o odpadach;
- posiadać środki techniczne i organizacyjne do należytego wykonywania działalności w zakresie zbierania ww. odpadów;
- monitorować i kontrolować działalność związaną ze zbieraniem ww. odpadów;
- posiadać tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów w Warszawie przy ul. Zarzecze 11b (dz. ew. nr 15 z obrębu 4-06-13).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o odpadach w zezwoleniu na zbieranie określono: NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów, rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania, miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaje magazynowanych odpadów, opisano metody zbierania odpadów, wskazano dodatkowe warunki zbierania odpadów z uwagi na specyfikę zbieranych odpadów, a także określono czas obowiązywania zezwolenia na 10 lat, zgodnie z wnioskiem Strony. Dodatkowo, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności w zakresie zbierania odpadów, tj. na terenie stacji przeładunkowej, organ nałożył warunek, że działania polegające na magazynowaniu/zbieraniu odpadów odbywają się w ramach przeładunku, który polega na przeładunku odpadów i przekazaniu do instalacji przetwarzania.

W zezwoleniu nie określono wymagań wynikających z przepisów odrębnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach. Wynika to z tego, że w odniesieniu do rodzajów odpadów, objętych niniejszym zezwoleniem, nie ma szczególnych regulacji prawnych, które zobowiązywałyby organ wydający zezwolenie, do nałożenia na posiadacza odpadów, określonych wymagań, innych niż wskazanych w ustawie o odpadach.

Organ sprawdził również czy zamierzony sposób gospodarki odpadami jest zgodny z art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach i uznał że nie zachodzą przesłanki do odmowy wydania zezwolenia.

Warunki, na jakich wydaje się niniejszą decyzję, mają na celu określenie zgodnego z przepisami ustawy o odpadach sposobu postępowania ze zbieranymi odpadami.


Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Ponadto kto, magazynując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 25 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny, zgodnie z art. 174 ust. 3 ww. ustawy.

Analiza przedłożonych dokumentów pozwoliła uznać wniosek Strony za zasadny.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.), 16 grudnia 2015 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.



Otrzymuje:

„PARTNER” Sp. z o.o.

ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
(wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
3. Burmistrz Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
4. a/a – Prezydent m.st. Warszawy (2 egz.)

