



Rada m. st. Warszawy
Aleksandra Gajewska
Radna m.st. Warszawy

1941

Warszawa, dn. 16.06.2017 r.



Szanowna Pani

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m.st. Warszawy

CS
20.06.2017

Z up. PRZEWODNICZĄCEJ RADY M.ST. WARSZAWY
Ewa Masny-Askanas
Wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

INTERPELACJA

Dotyczy: odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego dot. nasadzeń zastępczych przy budowie gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego.

Budowa gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego na Białolece wiąże się z wycinką tysięcy drzew. Inwestycja cały czas wywołuje sprzeciw i obawy lokalnej społeczności. Do tego momentu, odbyło się już wiele spotkań z udziałem strony społecznej, władz miasta i inwestorów. Obecnie jedną z najważniejszych dla mieszkańców spraw pozostaje kwestia nasadzeń zastępczych i ustaleń, jakie drzewa, ile i gdzie pojawią się już po wykonaniu inwestycji.

Firma GAZ-SYSTEM S.A. od początku utrzymywała, że zapewni nasadzenia zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, które wydaje wojewoda mazowiecki. A w decyzji Zdzisława Sipiery w zamian za wycięcie 3 999 drzew i 21 625 metrów kwadratowych krzewów zobowiązano inwestora do posadzenia 5 300 sztuk drzew oraz 2 206 hektarów drzew, z czego 5 000 sztuk miałyby trafić do pobliskiego lasu Henryków. Pozostałe mają zostać posadzone wzdłuż Modlińskiej (150 dwuletnich topoli i klonów) i Płochocińskiej (150 dwuletnich jesionów, topoli i klonów).

Wojewoda nie uwzględnił w swej decyzji nieuchronnych i natychmiastowych strat spowodowanych usunięciem drzew oraz krzewów. Dwuletnie sadzonki nie są w stanie zrekompensować straty po okazałych drzewach. A ma to wpływ przede wszystkim na produkcję tlenu, chłodzenia czy nawilżania powietrza. Ponadto w decyzji wojewody nie uwzględniono nasadzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, czego oczekiwali mieszkańcy i samorząd.

17 listopada inwestor złożył przeciw pisemną deklarację posadzenia 1500 drzew w pasie montażowym, a przy obecnym kształcie decyzji, nie ma gwarancji, że się z niej wywiąże.

Zwracam się z pytaniem, czy rośliny wskazane do nasadzeń zastępczych są zgodne ze Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy? Nowe drzewa powinny mieć obwód nie mniejszy niż 12-14 centymetrów na wysokości jednego metra. Bardzo proszę też o informacje, czy decyzja Wojewody uwzględnia zalecenia z decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa po poprzednim odwołaniu miasta? Proszę również przedstawienie dalszego postępowania przedstawicieli miasta w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,

ALEXANDRA
GAYEWSKA