




od 1941

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl



Warszawa, dnia 5.07. 2017 r.

OU-KRD.0003.254.2017.ANO

Wszczęty
05.07.2017

z up. PRZEWODNICZĄCEJ
RADY M.ST. WARSZAWY

Dariusz - Figura
Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy

Pani
Aleksandra Gajewska
Radna m.st. Warszawy

Odpowiadając na pytania postawione w interpelacji nr 1941 w sprawie nasadzeń zastępczych przy budowie gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego pragnę poinformować, że materiał do nasadzeń zastępczych określony w nowej decyzji zezwalającej na budowę z dn. 05.06.2017 r. jest niezgodny z obowiązującymi Standardami Kształtowania Zieleni m. st. Warszawy. Materiał ten jest materiałem typowo leśnym i nie nadaje się do nasadzeń przyulicznych. W związku z tym Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy dnia 14.06.2017 r. odwołał się ponownie od decyzji Wojewody Mazowieckiego wskazując na kompletną bezcelowość sadzenia materiału tego typu w pasach przyulicznych oraz zarzucając brak uwzględnienia wcześniejszych wniosków m.st. Warszawy w zakresie zgodności materiału nasadzeniowego z obowiązującymi Standardami Kształtowania Zieleni.

Ponadto, nowa decyzja Wojewody Mazowieckiego nie uwzględnia zalecenia z decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa mówiącej o: „w ramach dbałości o przyrodę i jej ochronę należało dokonać kompensacji jak najbliżej w jak najszerszym zakresie w stosunku do terenu inwestycji”, tym bardziej, że Resort stwierdził, że Miasto wykazało, że możliwe są nasadzenia w szerszym zakresie, wielokrotnie deklarując gotowość do wykonania projektów nasadzeń dla każdej ilości drzew jaką wskaże organ decyzyjny.

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy w ponownym odwołaniu podkreślił, że niezrozumiałym jest także stwierdzenie Wojewody o nadmiernym obciążeniu Inwestora przy zwiększonej liczbie nasadzeń zastępczych. Wskazał, że taki wywód sugeruje iż organ Wojewody bardziej zwraca uwagę na stan finansów Inwestora niż na dbałość o interes społeczny i wymiar środowiskowy. Koszt materiału nasadzeniowego zgodnego z ponowną decyzją Wojewody to koszt około 30 000 zł; natomiast opłata za wycięte drzewa i krzewy jaką musiałby ponieść Inwestor to kwota 15 013 855,97 zł. Wskazuje to jednoznacznie na nieadekwatny i paradoksalny stopień kompensacji przyrodniczej określony przez Wojewodę w związku z budową przedmiotowego gazociągu.

Ponadto, pragnę też poinformować, że Zarząd Zieleni dokonał analizy wszystkich drzew przeznaczonych do wycinki wykazanych w załączniku do wniosku o pozwolenie na budowę. W wyniku tej analizy wyselekcjonowano 179 sztuk do ocalenia ze względu na gatunek, parametry oraz znaczną bliskość do granicy pasa budowlano-montażowego. GAZ-SYSTEM oraz PGNiG przychyliły się częściowo do prośby Zarządu Zieleni:

- a. 31 drzew zostanie ocalonych,
- b. 64 drzewa pozostają w gestii Wykonawcy czy możliwe jest ich zachowanie ze względów technicznych,
- c. Pozostałe zostaną wycięte.

W kontekście dalszych działań m.st. Warszawy w tej sprawie pragnę podkreślić, że Zarząd Zieleni dalej podtrzymuje gotowość do wykonania projektów nasadzeń dla każdej ilości jaką wskaże organ decyzyjny. Ponadto, planujemy brać udział w konsultacjach społecznych, które GAZ-SYSTEM planuje zorganizować na jesieni 2017 r. Jednocześnie, w zależności od kształtu nowej decyzji Wojewody Mazowieckiego, Miasto odwoła się ponownie jeśli zajdzie taka konieczność.

L. poważenie

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Renata Kazimowska
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Do wiadomości:

Pani Ewa Malinowska-Grupińska – Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy